Januar 1877. № 83. Janvier 1877.

Etablissement Frœbel & Co.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

Samen-Catalog über: Neuheiten von Gemüsesamen (p. 1–5), Neuheiten von Blumensamen (p. 6–10), Sammlung selbstgezüchteter Sämereien (p. 11–16), Gemüsesamen (p. 17–25), Grassamen (p. 25–26), Sortimente von Blumensamen (p. 27–33), Samen von Sommergewächsen (p. 33–40), Ziergräser (p. 40), Samen von perennirenden Stauden (p. 41), von Alpenpflanzen (p. 42–44), von Topfpflanzen (p. 44–45).

Pflanzen-Catalog über: Neue Pflanzen (p. 47–53), Gewächshauspflanzen (p. 54–64), Canna (p. 64), Dahlia (p. 65), Fuchsia (p. 66), Pelargonium zonale (p. 67–69), Amerikanische „Philadelphia" Rasenmäher, Zinketiquetten von Girard-Col (p. 70), Englische Gartenmesser, Etiquettentinte, Kaltflüssiges Baumwachs ꝛc. ꝛc.

Neuheiten des Etablissements:

Begonia hybrida Otto Forster	p. 47.
« « *Miranda*	p. 48.
Centaurea rutifolia	p. 48.
Clematis lanuginosa floribunda	p. 50.
Clematis lanuginosa Perfection	p. 51.
Thuja occidentalis Bodmeri	p. 53.

Catalogue de graines: Nouveautés de graines potagères (p. 1–5), nouveautés de graines de fleurs (p. 6–10), collection de graines de notre propre récolte (p. 11–16), graines potagères (17–25), graines de Graminées pour pelouses (p. 25–26), graines de fleurs en assortiments (27–33), de plantes annuelles (p. 33–40), de Graminées ornementales (p. 40), de plantes vivaces (p. 41), de plantes alpines (p. 42–44) et de plantes de serres (p. 44–45).

Catalogue de plantes: Plantes nouvelles (47–53), plantes de serres (p. 54–64), Canna (p. 64), Dahlia (p. 65), Fuchsia (p. 66), Pelargonium zonale (p. 67–69), Tondeuses „Philadelphia" pour pelouses, étiquettes en zinc (p. 70), Serpettes anglaises, encre chimique du Dr. Graef, Mastic etc. etc.

Nouveautés de l'établissement:

Begonia hybrida Otto Forster	p. 47.
« « Miranda	p. 48.
Centaurea rutifolia	p. 48.
Clematis lanuginosa floribunda	p. 50.
Clematis lanuginosa Perfection	p. 51.
Thuja occidentalis Bodmeri	p. 53.

DRUCK VON ZÜRCHER & FURRER IN ZÜRICH.

Bemerkungen und Verkaufskonditionen.

Behufs prompter und richtiger Spedition der uns eingesandten Aufträge ersuchen wir unsere geschätzten Herren Besteller folgende Punkte beobachten zu wollen, welche zur Erleichterung der Arbeit bei Effektuirung von Aufträgen und zur Vermeidung von Irrungen nicht genug empfohlen werden können:

1) **deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes,** auch bei jeder wiederholten Bestellung;
2) Angabe der **nächsten Eisenbahn-** und **Poststation;**
3) den **Transportmodus vorzuschreiben;**
4) zur **Notirung** der **Aufträge** sich unserer **Bestell-Notas** zu bedienen oder **nach gleichem Schema ausgefüllter besonderer Briefbögen.**

Alle **Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr der Besteller.** Die Pflanzen werden von uns sorgfältigst, der Witterung angemessen verpackt und in gutem Zustande der Eisenbahn oder Post übergeben. **Sobald dieses geschehen, hört unsere Verantwortlichkeit auf,** und für Verluste, die durch verspätete Ablieferung oder Beschädigung der Colli entstehen können, hat sich der Empfänger lediglich an die Transportanstalt zu halten.

Etwaige **Reklamationen** in Betreff des Zustandes der angekommenen Pflanzen können überhaupt nur berücksichtigt werden, wenn solche innerhalb der ersten acht Tage nach Ankunft der Sendung gemacht werden.

Aufträge von uns unbekannten Bestellern, welche den Betrag der Bestellung nicht baar einsenden oder anweisen, oder sichere Referenzen übermitteln, werden nur **gegen Nachnahme des Betrages** ausgeführt.

Die Beträge unserer Fakturen sind Ende jedes Semesters (Ende Juni und Dezember) fällig, und wir übersenden unsern Clienten, welche ein offenes Conto bei uns haben, einen halbjährigen Rechnungsauszug.

Ueber die Beträge, welche vor Ende folgenden Monats nicht reglirt sind, werden wir durch unsere Tratte disponiren.

Wir ersuchen um **portofreie Einsendung von Briefen und Geldern,** unfrankirte und ungenügend frankirte Briefe werden nicht angenommen.

Die Preise dieses Kataloges annulliren die der nämlichen Artikel unserer früheren Kataloge.

Observations générales et conditions.

Dans le but d'une expédition prompte et correcte des commandes, nous prions nos clients de bien vouloir prêter leur attention aux observations suivantes qui sont indispensables pour faciliter le travail à effectuer et à expédier les ordres conformément aux désirs de nos clients:

1) *Indication claire, précise et bien lisible du nom et du domicile,* répétée dans chaque commande suivante.
2) *Prescription de la station du chemin de fer ou de la poste.*
3) *Instruction du mode de transport.*
4) Se servir pour les ordres à donner de nos *feuilles de commandes* imprimées ou d'une feuille de papier séparée de la lettre de commande, disposée d'une façon analogue.

Tous nos envois se font *aux risques et aux périls du destinataire.* Nos marchandises sont emballées avec tous les soins que réclament la saison et la distance du lieu de destination.

Aussitôt remis à la compagnie de transport, *notre responsabilité a cessé* et des réclamations pour avaries résultant d'une expédition mal faite ou retardée ne sont valables qu'étant adressées au dit établissement de transport.

Des *réclamations* quelconques concernant l'état des plantes arrivées ne seront prises en considération que faites dans la huitaine suivant l'arrivée de nos colis.

Des ordres venant de personnes inconnues de l'établissement, non accompagnés du montant de la commande ou de références sûres, ne sont exécutés que *contre remboursement de la valeur de commande.*

Les comptes sont dûs à la fin de chaque semestre (fin de Juin et Décembre) et nous envoyons pour cette date à nos clients qui ont un compte ouvert dans nos livres, un extrait de compte.

Pour les valeurs non réglées avant la fin du mois suivant (Juillet et Janvier) nous disposerons par notre traite.

Affranchissement des lettres et des paiements dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expediés *franco.*

Les prix du présent catalogue annullent ceux des mémes articles de nos catalogues précédents.

Neuheiten von Gemüsesamen für 1877.

Nouveautés de graines potagères pour 1877.


Fr. Ct.

Blumenkohl, Herbst-Riesen- von Veitch . . . . . . 20 gr. 4 —

Frühe Herbstsorte von riesigen Dimensionen in Pflanze und Köpfen und ganz vorzüglicher Qualität für das freie Land. Im März auszusäen und früh weit (1 Meter) auseinander in besten Boden zu pflanzen. Die Blumen zeigen sich schon zeitig und bilden sich nach und nach zu großen festen blendend weißen Köpfen aus.

Choufleur, géant d'automne de Veitch.

Variété précoce d'automne, de dimensions vraiment colossales et de qualité tout-à-fait supérieure. A semer de très-bonne heure, en Mars et à planter en pleine terre, à distance d'un mètre au moins, dans le meilleur terrain. Les fleurs apparaissent de bonne heure et se développent en pommes énormes, dures, d'une blancheur remarquable.



Fr. Ct.





Carotten, scharlachrothe halblange Treib- von Carentan ½ Kil. Fr. 5. — 20 Gramm — 40

Ist etwas länger als die holländische kurze Carotte, aber dünner, stumpf-spitz und von schöner, egaler Form. Fleisch dunkelroth, gänzlich ohne Herz. Fein und kurzkrautig, vorzüglich für Beet und Land.

Carotte rouge demi-longue sans coeur de Carentan.

Un peu plus longue et moitié moins grosse que la Carotte courte; cylindrique, obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans coeur, hâtive et très-bonne pour forcer.





Carotten, lange stumpfe rothe ohne Herz, . . ½ Kil. Fr. 6. — 20 gr. — 50

Sehr empfohlene Sorte, von schöner, cylindrischer Form, stumpfspitz, kurz- und feinkrautig, das Fleisch glänzend roth, gänzlich ohne Herz, sehr zart.

Carotte rouge longue obtuse sans coeur.

Nouveauté très-recommandée, entièrement cylindrique dans toute sa longueur, obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. La chair est d'un rouge brillant, très-tendre, franchement sans coeur.

Sellerie, Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel- . . . à paquet — 75

Diese durch jahrelange Selection gewonnene Sorte ist eine große Vervollkommnung unserer bis jetzt cultivirten Varietäten. Sie bildet bei wenig Wurzeln große, fast kugelrunde, ganz glatte Knollen, ist früh, hat kleines kurzes Kraut und zartes, reinweißes, sehr wohlschmeckendes Fleisch; extra.

Céleri-Rave perfectionné à racine ronde et lisse.

Cette variété, obtenue par sélections successives, est un perfectionnement très-remarquable des variétés cultivées jusqu'à présent. Elle fournit des tubercules gros, presque sphériques, entièrement lisses. Le feuillage en est petit et court, la chair tendre, blanche, de très-bonne qualité et mûrit de très-bonne heure; extra.

Fr. Ct.

Salat, neuer früher goldgelber Steinkopf . . . . à 20 gr. — 60


Eine wesentliche Verbesserung der alten, so sehr beliebten Sorte, welche ebenso früh, aber von längerer Dauer ist als jene und sehr feste, dunkelgelbe Köpfe bildet.


Amélioration notable de l'ancienne variété, tant appréciée, aussi hâtive mais de plus longue durée, formant des pommes très-serrées, d'un jaune foncé.

Pflücksalat, amerikanischer . . . . à 20 gr. 1 —

Aeußerst werthvolle Varietät in der Art des Batavia-Salat, mit krausen Blättern, dichte kugelige Büsche bildend. Die mürben violett gerandeten Blätter, in der Weise wie Blattkohl gepflückt, liefern fast während des ganzen Sommers den zartesten Salat.

Variété américaine très-recommandable à feuilles très-larges, bordées marron, formant des pommes très-volumineuses, peu serrées, extrêmement tendres. Comme cette nouveauté monte difficilement en graines, elle produit en abondance jusqu'à la fin de l'été.





Bind-Salat, Carter's weißer Riesen, ... à 20 gram. — 60

Sehr große, feste, neue englische Sorte, extra.

Laitue-Romaine, géante blanche de Carter.

Nouveauté anglaise très-grande et serrée, extra.


		Fr. Ct.
Bind-Salat, Kingsholm, ...	à 20 gram.	1 —

Neuer festschließender gelber, extra; widersteht der Tröckne länger als jede andere Sorte Bindsalat.



Laitue-Romaine de Kingsholm.

Très-belle variété de Romaine, pommant seule et résistant à la sécheresse longtemps après que les autres sortes ont disparu ou monté à graine.



Wheelers' Kingsholm Cos Lettuce.

Mark-Erbse. Dr. Mac Lean	à Originalpaquet	3 —

Neue blaue Mark-Erbse, 80—90 cm. hoch werdend, von außerordentlich reichem Ertrag und feinstem Geschmack. Die ersten englischen Gartenzeitungen sprechen in den Ausdrücken des höchsten Lobes von den Eigenschaften dieser Erbse.

Pois à écosser Dr. Mac Lean.

Nouveauté anglaise, 80—90 cm. de hauteur, d'un produit extraordinaire et de qualité supérieure. Les journeaux horticoles en font les plus grands éloges.


Fr. Ct.

Petersilie, neue farrnblättrige (Carter) . . . . à paquet 1 —

Ausgezeichnet schöne Neuheit, vereinigt den Werth des Küchenkrautes mit dem einer ornamentalen Blattpflanze. Wir liefern davon englische Originalsaat.

Persil à feuille de fougère.

Compacte, frisé, d'une belle couleur. Ce persil est précieux non seulement pour le jardin potager mais aussi pour la formation des corbeilles et pour l'ornementation de table. Nouveauté hors ligne.



Tomate Carter's Green Gage à 20 gram. Fr. 1. 75. à paquet — 50

Diese Neuheit hat sich bei uns in ausgezeichnetster Weise bewährt und reiht sich der prachtvollen Tomate Trophy würdig an. Die Sorte ist sehr vigoureus und äußerst reichtragend, die Früchte sind mittelgroß, rund, leuchtend gelb, und besitzen den feinsten Geschmack aller bis jetzt bekannten Liebesäpfel.

Cette nouveauté a parfaitement répondu aux éloges qui en ont été faits à sa mise au commerce; c'est en effet une excellente acquisition. Plante rustique et très-productive, fruits de belle forme ronde, jaune d'or; chair de qualité exquise.

Neuheiten von Blumensamen für 1877.

Nouveautés de graines de fleurs pour 1877.

Fr. Ct.

Abutilon Darwini . . . . 25 Korn, 25 graines — 60

Niedrigstes und reichblühendstes aller Abutilon; Blumen feurig scharlachroth mit purpurrothen Adern, sehr gut geöffnet. Extra.

Espèce très-naine et extrêmement florifère, produisant des masses de fleurs, réunies en bouquets, rouge orangé vif, veinées d'écarlate, grandes et bien ouvertes; extra.

Adiantum gracillimum . . . . à paquet 1 —

Aeußerst werthvolle Neuheit. Das zierlichste und feinste aller Adiantum-Arten, viel zierlicher als A. cuneatum und ein prächtiges Gegenstück zu dem schönen A. Farleyense. Ist sehr haltbar und daher für Zimmerkultur sehr zu empfehlen.

Magnifique nouveauté qui est certainement le plus fin et le plus gracieux de tous les Adiantum, et beaucoup plus rustique que beaucoup d'autres, ce qui la rend très-propre pour la culture en appartements.

Anthericum comosum variegatum . . . . à paquet 1 —

Vigoureuse und robuste Kalthauspflanze, welche durch ihren Wuchs und bunte Zeichnung dem Pandanus Veitchi sehr ähnlich sieht. Für Zimmer-Decoration und Verwendung in Parterres ist diese Neuheit eine der empfehlenswerthesten Einführungen. — Unsere Firma ist die erste und bis jetzt einzige, welche von dieser schönen Pflanze selbstgezogenen frischen Samen offerirt.

Plante vigoureuse et robuste de serre froide que l'on peut comparer au Pandanus Veitchi auquel elle ressemble par son port et sa panachure. D'une culture extrêmement facile, cette nouveauté se recommande pour décorations de salons et pour la confection des parterres de pleine terre. — Notre maison est la seule qui en offre des graines fraîches.

Androsace coronopifolia . . . . à paquet — 75

Reizende niedrige zweijährige buschige Pflanze aus Sibirien, mit gezähnt-lancettförmigen Blättern und kleinen reinweißen Blumen, besonders geeignet für Felsenparthien und Einfassungen.

Charmante plante bisannuelle de Sibérie, touffue à feuilles dentées-lanceolées et à petites fleurs blanches, très-propre pour bordures et rocailles.

Aster, niedrige großblumige Chrysanthemum-blüthige.

Von dieser so sehr geschätzten Section sind folgende zwei neue Farben gezüchtet worden, welche durch ihre brillante Färbung Alles übertreffen, was noch in diesem Genre offerirt worden ist.

a. feurig-scharlach à 50 K., — 30 à 100 K. — 50
b. kupfer- „ à 50 « — 30 à 100 « — 50

Fr. Ct.

Reine-Marguerite naine à grande fleur de Chrysanthème.
De cette race tant appréciée les deux couleurs suivantes ont été obtenu, qui par la richesse et l'éclat du coloris dépassent tout ce qui a paru dans ce genre.
a. écarlate très-vif; 50 graines 30 Ct. 100 graines 50 Ct.
b. écarlate cuivré. 50 graines 30 « 100 graines 50 «

Campanula macrostyla . . . . . . à 20 Korn, à 20 graines — 50
Diese einjährige Spezies stammt aus Anatolien in Kleinasien. Wir können dieselbe als eine der schönsten Florblumen empfehlen, die seit Jahren importirt worden sind.
Die gleichförmig verzweigte Pflanze bildet einen etwa 40 cm. hohen Busch und ist von aufrecht stehenden, becherförmigen Blumen förmlich bedeckt. Diese sind größer als die irgend einer andern bisher bekannten Campanula, 5—7 cm. lang und 4 cm. breit, auf weißem Grund mit violetten Würfeln übersät, im Genre von Fritillaria meleagris. — Da die Sorte von leichtester Cultur ist, so lassen sich damit die schönsten Gruppen formiren.
Cette espèce annuelle, introduite de l'Asie-Mineure, est certainement l'une des plus remarquables acquisitions faites dans ces dernières années. — La plante qui forme un buisson régulièrement ramifié en candélabre, se couvre littéralement de fleurs érigées et cupulaires. Ces fleurs sont d'une dimension qui surpasse celle de toutes les autres Campanules, 5 à 7 cm. de longueur sur 4 cm. de largeur, réticulées et tesselées sur fond blanc de violet pourpre, dans le genre de Fritillaria meleagris. — Comme la culture en est des plus faciles, on en fera des massifs du plus bel effet.

Cineraria hybrida plenissima . . . à 20 Korn, à 20 graines — 50
Wir offeriren hier die Originalsaat der Züchter, das Beste, was davon erhältlich ist.
Cinéraires hybrides à fleurs très-pleines.
Les graines que nous en offrons, sont une partie intégrale de la meilleure qualité de graines que les obtenteurs en offrent au commerce.

Chrysanthemum (Tripleurospermum) inodorum flore pleno . . . . à paquet — 50
Bildet einen umfangreichen, ausgebreiteten Busch von 40—50 cm. Höhe mit zierlich gefiederter glänzend dunkelgrüner Belaubung und von einer Menge gefüllter weißer Blumen in lockeren Dolden überragt. Die Blüthezeit hält vom Mai bis zum Eintritt größerer Kälte an und kann, wenn die Pflanzen durch Glas bedeckt werden, bis in den Winter hinein verlängert werden.
Cette Matricaire à fleurs blanches doubles fait une touffe élargie de 40 à 50 cm. de hauteur. Le feuillage est élégamment découpé et penné, d'un vert luisant foncé, dont sortent une profusion de fleurs. La floraison commence en Mai et continue jusqu'aux gelées. Couverte de chassis elle ne cesse de fournir des fleurs jusq'au coeur de l'hiver.

Fr. Ct.

Dianthus chinensis Heddewigi nanus fl. pl.

Die folgenden vier prachtvollen Farben der so geschätzten Heddewigs-Nelken sind die neueste Vervollkommnung dieser Race. Niedriger, compacter Wuchs und dichte Füllung der Blumen sind ihnen allen gemeinsam hervorragende Eigenschaften; im Besondern zeichnet sich noch jede aus durch das ihr eigenthümlich prächtige Colorit.

a. leuchtend kupferscharlach
b. brillant rosa
c. weiß
d. diadematus

pr. Sorte à 20 K. — 60 | Alle 4 Sorten gemischt. — 75

Ces Oeillets de Heddewig deviennent de plus en plus beaux par une sélection intelligente. Les quatre couleurs brillantes que nous en offrons sont ce qu'il y a de plus parfait obtenu dans cette race. Le port de la plante est nain, compacte, les fleurs sont très-pleines et d'un coloris éblouissant.

a. Ecarlate vif cuivré
b. Rose brillant
c. Blanc
d. Diadematus.

p. variété separée 20 graines — 60 | Mélange des 4 variétés. — 75

Eryngium eburneum
— **Lasseauxi**
— **pandanifolium**
— **platyphyllum**

. . . . à paquet — 50

Große Anerkennung werden diese so äußerst ornamentalen Pflanzen finden durch ihren edlen Wuchs, dem der Pandaneen und Bromeliaceen ähnlich, sowie dem gewisser Cordyline. — Die imposanten Büsche, welche sie in kurzer Zeit im Rasen bilden und ihre 3—4 Meter hohen Blumenstengel stellen sie an Werth zu den Gynerium. — In Töpfen cultivirt, sind diese Pflanzen zur Decoration sehr zu empfehlen.

Diese gigantischen Arten Mannstreu stammen aus den La Plata-Staaten und werden hiermit zum ersten Mal in frischem Samen offerirt. — Die Revue horticole, Jahrgang 1874 und 1876 hat darüber größere Artikel gebracht.

Un splendide avenir est réservé à ces Panicauts gigantesques, originaires de la république Argentine. Leur noble port, semblable aux Pandanées et aux Broméliacées, ainsi qu'à certains Cordyline, leurs touffes imposantes qu'elles forment en peu de temps au milieu des pelouses et leurs grandes tiges florales de 3 à 4 mètres de hauteur les font rivales du Gynerium. – Cultivés en pots, ces Eryngium sont, en outre, éminemment propres à la décoration des appartements. C'est la première fois que des graines fraîches en sont offertes. La Revue horticole a publié sur ces splendides nouveautés, année 1874 et 1876, deux importants articles.

Papaver umbrosum . . . . à paquet — 75

Wohl der leuchtendste aller Mohnsorten, aus der Region des caspischen Meeres. Die Blumen sind intensiv carmoisinroth mit großen schwarzen Flecken auf jedem Blumenblatt, die auch auf der Rückseite deutlich zu sehen sind.

Fr. Ct.

Ce Pavot annuel, originaire des régions de la mer caspienne, se distingue par ses grandes fleurs d'un cramoisi éblouissant, ornées d'une grande macule noir-jais sur chaque pétale, que l'on entrevoit sur les revers. —

Iberis coronaria Tom Thumb . . . . à paquet 1 —

Diese neue Annuelle wird vom Züchter als eine der werthvollsten Florblumen beschrieben, welche seit Jahren in den Handel gekommen sind. Sie bleibt ganz niedrig und überdeckt sich mit blendend weißen Blumen, welche in Dolden vereinigt, von den fleischigen, dunkelgrünen Blättern sich sehr effektvoll abheben.

Cette nouvelle forme toute naine de Thlaspi est décrite par son obtenteur comme l'une des plus remarquables Annuelles obtenues dans ces dernières années. Elle se couvre de fleurs d'un blanc de neige, qui sont encore relevées par le feuillage charnu d'un vert luisant.

Phlox Drummondi compacta Leopoldi à 10 Korn, à 10 graines — 50

Diese prachtvolle Varietät zeichnet sich durch den compacten, buschigen, halbhohen Bau und den großen Blüthenreichthum aus. Das Colorit ist leuchtend rosa mit weißem Auge.

Cette variété superbe se distingue par son port compacte et touffu et sa richesse de fleurs. Le coloris est d'un rose brillant à oeil blanc.

Phlox Drummondi hortensiaeflora. Neuer Hortensien-phlox . . . . à 10 Korn, à 10 graines 1 50

Diese Varietät wird als der allerschönste Phlox empfohlen. Der Habitus ist ein reizend halbhoher, zusammengehaltener, der Reichthum an Blumen enorm. Es machen die Pflanzen, indem sie zu kugeligen, dichten Büschen sich bilden, mit ihren leuchtend rosenrothen, zu dichten Dolden, ähnlich der Hortensien, vereinigten Blüthen, einen wahrhaft wundervollen Effect.

Ce nouveau Phlox à fleurs de Hortensia est certainement la plus parfaite perfection obtenue dans cette race. Le port de la plante est demi-nain, touffu, d'une richesse de fleurs vraiment énorme. La plante se forme en touffe sphérique ; les fleurs d'un rose éblouissant, réunies en ombelles serrées comme celles des Hortensias, sont d'un effet splendide.

Phlox Drummondi nana carminea à 10 Korn, à 10 graines — 50

Aeußerst effectvolle Varietät, niedrig und compact im Bau und sehr blumenreich. Die Farbe ist ein feuriges, weit leuchtendes Carmin.

Variété de grand effet, naine et compacte et extrêmement florifère. Les fleurs sont cramoisi feu brillant.

Phlox Drummondi nana Feuerball à 20 Korn, à 20 graines — 50

Prachtvolle neue niedrige Art von aufrechtem, robustem Habitus, umfangreiche, kugelige, von einer Menge der feurigsten Blüthen bedeckte Büsche bildend.

Variété nouvelle naine, d'un port droit et robuste, faisant des touffes volumineuses, sphériques, couvertes d'une profusion de fleurs d'un écarlate feu.

Fr. Ct.

Phlox Drummondi nana Schneeball à 10 Korn, à 10 graines — 75

Diese Neuheit bildet ein äußerst werthvolles Gegenstück zu der vorhergehenden Sorte. Wachsthum und Blumenreichthum sind dieselben, die Blumen sind von blendendem Weiß. Zusammen gruppirt lassen sich durch diese beiden Varietäten die überraschendsten Effecte hervorbringen.

Cette nouveauté est un pendant digne de la variété précédente. Le port et la richesse de fleurs sont les mêmes, mais les ombelles sont d'un blanc de neige. Réunis en massif ces deux variétés font par le contraste de couleurs un très-bel effet.

Phlox Drummondi nana multiflora à 10 Korn, à 10 graines — 60

Von ganz compactem Wuchs, überaus reichblühend bis spät in den Herbst. Blumen violett und blau marmorirt, ganz prachtvoll. Wurde als hervorragende Neuheit prämirt.

De croissance très compacte, excessivement florifère jusqu'à la fin de l'automne. Les fleurs sont lilas-violacé marbrées de bleu, très-belles. C'est une nuance toute nouvelle.

Ramondia pyrenaica . . . . à paquet — 50

Wir offeriren hiermit zum ersten Mal Samen von dieser prächtigen Alpenpflanze der Pyrenäen. Bildet auf den Felsen aufliegende große Blatt-Rosetten, aus welchen sich lange Blumenstengel mit großen hellblauen Blumen erheben.

C'est pour la Ire fois que nous avons la chance de pouvoir offrir des graines fraîches de cette plante alpine, l'une des plus belles des Pyrénées. Des grandes feuilles qui, en forme de rosette, sont couchées plates sur le roc, sortent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé.

Statice sinuata candidissima . . . . à paquet — 50

Dies ist eine ganz reinweiß blühende Varietät im Gegensatz zu der alten St. sinuata alba, deren Blüthen stets einen rosalila Schein zeigten und deßhalb wird sich diese neue Züchtung als ungleich werthvoller für trockene Bouquets &c. erweisen.

Variété nouvelle à fleurs d'un blanc très-pur; excellente ressource pour la confection de bouquets de fleurs sèches.

Viola Munbyana . . . . à paquet 1 50

Eine neu eingeführte niedrige ausdauernde Spezies vom Atlas, der Viola cornuta ähnlich, jedoch härter und frühblühender und von schönerer violettblauer Färbung. Ausgezeichnete Gruppenpflanze.

Espèce récemment introduite de l'Atlas, ressemblante à la Viola cornuta, mais plus rustique, à floraison plus précoce, et d'un coloris foncé plus riche. Bonne plante pour les parterres du printemps.

Viola odorata Victoria Regina . . . . à paquet — 75

Neuestes Veilchen, blüht größer und reichlicher als V. Czar. Die Blumen sind von viel schönerer, dunklerer Färbung und viel besserer runder Form und sehr starkem Wohlgeruch.

Violette toute nouvelle, à fleurs plus grandes, plus rondes, mieux faites et plus abondantes que celles du Czar, d'un violet plus foncé et plus riche et d'un parfum très-fort.

Sammlung selbstgezüchteter Sämereien

von neuen, seltenen und sehr zu empfehlenden Pflanzen in prachtvollster und sorgfältigster Auswahl.

Collection choisie de graines

de notre propre récolte, d'espèces nouvelles, rares et très-recommandables, d'une sélection minutieuse et de toute Ire qualité.

à paquet Fr. Ct.

Abutilon Boule de neige . . . . — 50
Schneeweiß, niedrig, äußerst reichblühend.
Variété toute naine, extrêmement florifère, blanc pur.

— **Louis Marignac** . . . . — 50
Sehr niedrige und reichblühende Varietät, zart rosa, brillante neue Färbung.
Variété très-naine et très-florifère, d'un beau rose tendre, brillante couleur nouvelle.

— **Perle d'or** . . . . — 50
Zart canariengelb. – Jaune canari tendre.

— **Diverse neueste Sorten gemischt,** nur ganz niedrige Varietäten. — 50
— **Variétés nouvelles, toutes naines,** en superbe mélange de couleurs.

Aethionema grandiflorum . . . . — 50
Neue und noch seltene perennirende Staude aus den Bergen von Klein-Asien, mit feinen lanzettförmigen Blättchen und großen aufrechten Blumenrispen leuchtend rosafarbener Blumen. Verlangt warmen und trockenen Standort; sehr passend für Felsengruppen.
Plante vivace nouvelle et rare des montagnes de l'Asie-Mineure, à petites feuilles lancéolées et à grands épis droits de fleurs rose brillant. Réclame une position chaude et bien drainée; très-propre pour rocailles.

Antirrhinum sempervirens . . . . — 50
Sehr schöne, in den letztjährigen Catalogen beschriebene, perennirende Pflanze aus den Pyrenäen.
Très-belle plante vivace des Pyrénées, décrite dans nos catalogues de l'année passée.

à paquet Fr. Ct.

Begonia Corail rose . . . . — 50

— Froebelii 10000 Korn, graines Fr. 10, 1000 Korn, Fr. 2 — 50

Der Werth dieser Neuheit ist nunmehr so positiv allgemein anerkannt, daß wir für deren Beschreibung auf unsern letztjährigen Frühlingscatalog verweisen zu dürfen glauben.

Le succès immense que cette nouveauté a obtenu partout nous dispense d'en donner encore la description publiée dans notre catalogue du printemps 1876.



— Velours . . . . — 50

Calceolaria hybrida, getigerte, Calcéolaires herbacées tigrées 1 —

Calceolaria hybrida nana, getigerte Zwerg-, Calcéolaires herbacées tigrées naines . . . . 1 —

Campanula Wanneri . . . . — 50

Originelle und sehr seltene Alpenpflanze aus Siebenbürgen.
Plante alpine aussi originale que rare de Transsylvanie.

Cineraria hybrida, prachtvollste Auswahl, Cinéraires hybrides, en variétés magnifiques . . . . 1 —

Cineraria hybrida nana, Cinéraires hybrides naines . . . . 1 —

Cyclamen ibericum, 100 Korn, 100 graines . . . . 2 —
50 „ 50 „ . . . . 1 —

Wegen Beschreibung siehe Samenkatalog von Januar 1876.
Pour la description voyez Cat. de graines du Janvier 1876.

à paquet Fr. Ct.

Dianthus barbatus fl. pleno, gefüllte Bartnelke, Bouquet parfait à fleurs doubles . . . . . . 200 Korn, 200 graines — 40

— **caryophyllus fl. pleno, beste gefüllte Topfnelken,** gemischt, **Oeillets fantaisie à fond blanc, jaune, ardoise et O. flamands,** I[er] choix, mél. varié, ... 100 Korn, 100 graines 1 50
50 „ 50 „ — 90

— — **fl. pl. Remont.-Nelke, O. remontants,** 100 Korn, 100 graines 2 —
50 „ 50 „ 1 25

Fuchsia boliviana . . . . — 50

Sehr schöne aus Bolivien importirte Spezies, im Genre von F. corymbiflora, mit großen hängenden Trauben von 9—10 cm. langen leuchtend carmoisinrothen Blüthen.

Espèce très-belle de Bolivie, de quelque ressemblance avec F. corymbiflora, à grandes grappes pendantes de fleurs longues de 9 à 10 cm., de couleur carmin cramoisi.

Iberis jucunda . . . . — 50

Diese liebliche Iberis vom Taurus bildet dichte niedrige Büsche, welche während Mai und Juni von rundlichen Dolden lebhaft rosenrother Blumen völlig bedeckt sind. Extra.

Cette plante charmante du mont Taurus s'étale en toutes petites touffes qui en mai et juin se couvrent d'une multitude de petits bouquets de fleurs d'un rose vif. C'est une plante de rocailles de tout I[er] ordre.

Lobelia Erinus pumila New colour . . . . — 50
— — — **Unique** . . . . — 50

Lychnis Haageana nana } Prächtige Varietäten . . . . — 50
— — — **alba** } Variétés superbes . . . . . — 50

Petunia hybr. grandiflora flore pleno, Pétunias à grandes fleurs doubles . . . pr. paquet von 200 Korn, de 200 graines 1 50

Von nur Prachtsorten ersten Ranges durch sorgfältige Fecondation in unserm Etablissement erzogen.

Produit des fécondations artificielles, faites à l'établissement sur les variétés d'élite de notre collection.

Petunia hybr. grandiflora Inimitable 200 Korn, 200 graines — 50

Phlox Drummondi grandiflora kermesina, leuchtend carmoisin 20 gr. Fr. 5. — — 50

— — — **purpurea,** purpurviolett . . . . . . 20 gr. Fr. 5. — — 50

— — — **splendens,** leuchtend scharlach . . . . 20 gr. Fr. 5. — — 50

— — — **violacea,** violett . . . . 20 gr. Fr. 5. — — 50

— — — **Stern von Thüringen,** lachsrosa . . . . — 50


Diese neue Sektion, Ph. Dr. grandiflora, ist das Vollkommenste, was bis jetzt von Phlox gezogen worden ist. Die Blumen können in Form, Größe und blendender Farbe mit den besten Varietäten der Phlox decussata rivalisiren. Die 4 Farben sind sämmtlich mit sehr großem weißem Auge im Centrum jeder Blume geziert.

Fr. Ct.

Cette section nouvelle est ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait dans ce genre. Les fleurs sont de forme modèle, d'une telle grandeur et d'une telle richesse de coloris qu'elles peuvent rivaliser avec les meilleurés variétés de Phlox decussata. Elles sont ornées de grands yeux blancs au centre.

Primula chinensis fimbriata. Chinesische fimbrirte Primeln. Prime-vères de Chine frangées.

Variety	Price	Fr. Ct.
Primula fimbriata alba — — rubra — — striata — — filicifolia alba — — filicifolia rubra	. . . . à 100 Korn, les 100 graines . . . . à 50 „ „ 50 „	— 50 — 30
— — erecta superba — — kermesina splendens	. . . à 100 Korn, les 100 graines . . . à 50 „ „ 50 „	— 75 — 40
— — globosa alba — — — rubra — — lilacina albo-marginata	. . . à 100 „ „ 100 „ . . . à 50 „ „ 50 „	1 — — 60
— — punctata elegantissima	. . . . à 25 „ „ 25 „	— 50
— — flore albo pleno	. . . . à 25 „ „ 25 „	1 50
— — — purpureo pleno	. . . . . à 25 „ „ 25 „	1 50
— — — pleno Lucien Simon	. . . . à 25 „ „ 25 „	1 50
— — — — Prince Arthur	. . . . . à 25 „ „ 25 „	2 50



Primula Prince Arthur.

Saxifraga longifolia vera . . . . 1 —
Sehr seltene Spezies aus den Pyrenäen und ohne Zweifel die schönste aller Steinbrech. Ist – nicht mit Unrecht – „Königin der Saxifraga" genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft 0,18 bis 0,24 M.

Fr. Ct.

breite Rosetten, aus langen, schmalen Blättern gebildet, aus welchen dichte weiße Blumenähren sich erheben, oft 0,60 M. hoch. Eine der ausgesucht schönsten Pflanzen für Felsenpartien.

Espèce très-rare des Pyrénées, sans contredit la plus belle de toutes les Saxifraga que l'on a surnommée avec raison «Reine des Saxifraga». Elle forme des rosettes, souvent larges de 0,18—0,24 m., blanc d'argent, composées de longues feuilles linéaires, desquelles sortent des tiges florales bien garnies de fleurs blanches ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocailles cette plante est de tout premier ordre.

Tropaeolum nanum Ruby King (Rubin-König) . . . . — 40

Blumen von schön rubinrother Farbe. Blätter dunkelgrün. Ganz niedriges Zwerg-Tropaeolum. Ausgezeichnete Neuheit.

Nouveauté de grand mérite, à grandes fleurs d'un superbe rose rubis, à feuilles d'un vert sombre. Variété toute naine.

Tweedia coerulea . . . . — 40

Eine der dankbarst blühenden Zimmerpflanzen. Die Pflanze ist äußerst selten geworden, und haben wir vor vielen Jahren ein Exemplar gefunden, das uns zur Vermehrung dieser werthvollen aus Buenos-Ayres stammenden Asclepiadee diente. — Die Pflanze wünscht warmen, sonnigen Standort und blüht sozusagen das ganze Jahr. Die Blätter sind graugrün filzig, die Blumen, in Büscheln am Ende der Zweige vereinigt, sind vom reinsten Cobalt oder Türkisblau. Als Gruppenpflanze im freien Lande gedeiht sie ausgezeichnet und hält bis 7° R. Kälte ganz gut aus.

Nous ne saurions trop recommander cette plante qui avait presque disparue partout. Cette Asclepiadée, originaire de Buenos-Ayres, est d'une floraison pour ainsi dire permanente. Elle préfère une position chaude, exposée du soleil, mais ne demande autre soin, cultivée dans les appartements ou en pleine terre, qu'un Geranium. Les feuilles sont d'un vert grisâtre, tomenteuses, les fleurs, réunies en bouquet au sommet des rameaux, sont du plus beau bleu turquoise. — A l'approche de l'hiver dernier la plante a supporté 7° R. de froid.

Vallota purpurea . . . . — 50

Allbekannte, äußerst schön blühende Amaryllidee.

Très-belle Amaryllidée à grandes fleurs écarlates.

Verbena hybrida, aurikelblüthige großblumige.

Verveines hybrides à grandes fleurs d'Auricules.

a.	beste Auswahl gemischt 100 Korn superbe mélange varié 100 graines	— 40	1000 Korn 1000 graines	Fr. 3. —
b.	von nur Pflanzen allerersten Ranges gesammelt, das Schönste, was hierin existirt . . . . . 100 Korn choix d'élite, fait conscienscieusement sur les plantes de tout I[er] ordre, d'une qualité hors ligne 100 graines	— 60	1000 graines	Fr. 5. —

Fr. Ct.

c. Auswahl von nur feurig- und scharlachrothen Prachtsorten ersten Ranges . . . . 100 Korn Choix de variétés d'élite de tout I[er] ordre de couleur rouge feu et écarlate . . . . . 100 graines	— 75	1000 graines Fr. 6. —

☞ Die aurikelblüthigen Verbenen bilden eine neue Race, welche sich durch ihre vollkommen geformten runden Blumen mit großen, die Hälfte der Blume einnehmenden Augen geziert, und die großen schöngebauten Dolden auszeichnen.

Diese Section ist das Schönste, was in Verbenen je gezüchtet worden ist.

Les Verveines à fleurs d'Auricules sont une race nouvelle qui se distingue par ses grandes fleurs rondes de forme parfaite, dont la moitié est occupée par un grand oeil, et par ses grandes ombelles sphériques. — C'est ce qu'il y a de plus parfait obtenu en Verveines. —

Viola tricolor maxima.
Pensées anglaises à grandes fleurs.

In 30 Nüancen der schönsten englischen Sorten, egal gemischt, extra, 100 Korn 1 —

En 30 nuances bien tranchées des plus belles variétés anglaises, extra, 100 graines 1 —

1 Sortiment von 25 Varietäten . . . . à 50 Korn
1 Assortiment de 25 variétés . . . . à 50 graines } Fr. 10 —
1 Sortiment von 12 Varietäten . . . . à 50 Korn
1 Assortiment de 12 variétés . . . . à 50 graines } Fr. 6 —

Diese Varietäten sind das Schönste und Vollkommenste, was in Pensées je gezüchtet worden ist.

Ces variétés sont ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait en Pensées anglaises.

Odier's fünffleckige (imperialis), ***Pensées Odier à 5 macules*** à 100 Korn, les 100 graines 1 —

Chamois mit blauem Rand, ***Chamois à bords bleus*** 100 Korn, 100 graines 1 —

Gelbe Doppelaugen mit blauem Rande, ***variétés jaunes à double œil à bords bleus*** . . . . 100 Korn, 100 graines 1 —

Kaiser Wilhelm, ***Empereur Guillaume*** 100 Korn, 100 graines 1 —

Prächtig ultramarinblaue Neuheit mit bronzefarbenem, innen goldgelbem Auge. Nouveauté magnifique d'un bleu d'outremer à larges macules pourpre bronzé et à oeil jaune d'or.

Gemüsesamen.

Graines potagères.

Blumenkohl, Carviol. Choufleur.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
1.	Erfurter, extra großer früher	Nain hâtif d'Erfurt	3 —	
2.	Haage'scher frühester Zwerg,	« « « de Haage	4 —	
3.	Lenormand'scher Zwerg, extra	Lenormand pied court, extra	2 50	45 —
4.	Pariser, halbharter, vorzüglich	Demi-dur de Paris	2 —	32 —
5.	Stadtholder, später großer	Dur de Stadthold, tardif	1 —	12 —

Spargelkohl. Chou-brocoli, Choufleur d'hiver.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
6.	Französischer früher weißer	Blanc hâtif	— 40	7 50
7.	„ violetter	Violet	— 40	7 50

Kopfkohl mit schlichten Blättern, Kabis.

Choux pommés blancs ou Cabus.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
8.	Braunschweiger, sehr großer platter weißer	Blanc de Brunswick, plat, très-gros	— 45	8 —
9.	Johannistag, frühester weißer, sehr empfehlenswerthe, niedrige festköpfige Sorte	Joanet ou Nantais, blanc très-hâtif Var. très-recommandable blanche dure	— 30	5 —
10.	Magdeburger, großer später Zentner	Quintal ou Gros d'Allemagne	— 40	7 —
11.	Maispitzkopf, allerfrühester	Maispitzkopf très-hâtif	— 40	7 —
12.	Rundköpfiger, großer blutrother	Gros rouge à tête ronde	— 50	10 —
13.	Salat-, früher Erfurter schwarzrother	Rouge foncé hâtif d'Erfurt	— 60	12 —
14.	Salat-, früher holländ. schwarzrother	Rouge foncé petit d'Utrecht	— 50	10 —
15.	York'scher, früher ächter	D'York, hâtif nain	— 30	5 —
16.	Filder, spitzer oder Zuckerhut	Filder ou pain de sucre	— 50	9 —
17.	Straßburger, großer weißer Zentner	Quintal gros blanc de Strassbourg	— 50	8 —
18.	Schweinfurter	De Schweinfurt, très-gros hâtif	— 60	13 —

Dieser letztere ist der größte und zarteste aller Kabisarten und zugleich auch einer der frühesten nach dem Yorker- und Maispitzkopf kommend.

Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif. Pomme large, énorme, pied très-court.

Kopfkohl mit krausen Blättern, Wirsing, Wirz.

Choux de Milan ou pommés frisés.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
19.	Ulmer, extra früher grüner . . .	Très-hâtif d'Ulm . . .	— 30	5 —
20.	„ mittelfrüher gelbgrüner . .	Hâtif d'Ulm frisé . . .	— 30	5 50
21.	„ allergrößter später . . .	Gros d'Ulm, tardif . . .	— 40	6 —
22.	Des Vertus, allergrößter später Zentner-Wirsing	Gros des Vertus ou Quintal tardif	— 40	7 —
23.	Marcelin, zartester, ganz niedrig .	Marcelin, très-tendre, très-court	— 40	7 —
24.	Frankfurter, früher gelber . . .	De Francfort	— 30	6 —
25.	Wiener, ganz niedriger früher Treib-	De Vienne très-court et très-hâtif	— 30	5 —

Rosenkohl, Choux-rosettes.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
26.	Rosenkohl, Brüsseler Sprossen . .	Chou rosette de Bruxelles ou à jets	— 30	5 —
27.	„ „ „ niedriger verbesserter	Chou rosette de Bruxelles nain Perfection . . .	— 40	6 —

Blätterkohl, Krauskohl. Choux verts non pommés.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
28.	Brauner niedriger extra krauser .	Frisé rouge pied court .	— 30	5 —
29.	Grüner „ „ „ . .	« vert « « .	— 30	5 —
30.	Federkohl roth und weiß bunter .	Plumage panaché, très-frisé	— 60	7 —
31.	Schnitt oder Frühlingskohl, gelber Butter	Blond à couper, Chou beurre	— 30	5 —

Kohlrabi über der Erde. Choux-raves (hors de terre).

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
32.	Glaskohlrabi, Wiener, extra frühe feine weiße	Blanc hâtif de Vienne . .	— 45	8 —
33.	Glaskohlrabi, Wiener, extra frühe feine blaue	Violet « « « . .	— 50	9 —
34.	Glaskohlrabi, Erfurter Dreienbrunnen, früheste weiße, ganz extra, neu	Blanc très-hâtif de Dreienbrunnen, extr., tout nouv.	— 75	— —
35.	Glaskohlrabi, englische frühe weiße .	Blanc hâtif d'Angleterre .	— 30	4 50
36.	„ „ „ blaue .	Violet « « .	— 35	5 50
37.	„ mittelfrühe weiße . .	Blanc d'Angleterre .	— 30	4 50
38.	Oberkohlrabi, große späte weiße . .	Blanc gros tardif . . .	— 20	4 —
39.	„ „ „ blaue . .	Violet « « . . .	— 40	7 50
40.	„ neue weiße Riesen .	Nouveau géant blanc . .	— 50	10 —
41.	„ „ blaue „ .	« « violet . .	— 50	10 —

Kohlrüben, Steckrüben. Choux-navets (en terre).

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
42.	Gelbe Schmalz	Rutabaga, beurre blanc .	— 20	2 —
43.	Glatte große gelbe	« gros blanc lisse .	— 20	2 —
44.	Gelbe rothgrauhäutige Riesen . .	« blanc géant à collet rouge	— 20	2 —

Rüben oder Räben. Navet de table (Turnip).

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
45.	Mai, frühe holländische weiße . .	Blanc hâtif dit Navet de Mai	— 20	2 —
46.	„ „ „ gelbe . .	Jaune hâtif de Hollande .	— 20	2 —
47.	„ finnländische gelbe, früheste .	« de Finlande, très-hâtif	— 30	4 50
48.	Herbstrübe, kleine märkische Teltower	Petit de Berlin, Navet de Teltow	— 20	2 —
49.	Hiesige, runde weiße	Blanc rond de Zurich .	— 20	1 50

Runkelrüben. Betteraves-champêtres.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
50.	Oberdörfer, große runde glatte gelbe	Jaune grosse ronde d'Oberdorf	— —	1 20
51.	Gelbe flaschenförmige Riesen . . .	Jaune longue monstrueuse	— —	1 —
52.	Klumpen, dicke gelbe . . . . : .	Jaune globe	— —	— 90

Salatrüben, Randen (Beet). Betteraves rouges à Salade.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
53.	Dunkelrothe plattrunde aus Egypten, extra	Plate d'Egypte, rouge noir extra	— 30	4 —
54.	Schwarzrothe, sehr zarte beste . .	Rouge naine très-foncée .	— 20	2 50

Mangold, Kraut (Leaf Beet). Poirée, Bette.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
55.	Sommer, gelber, gekrauster . . .	Poirée à carde blanche frisée	— 20	2 —
56.	Großblättriger grüner	« blonde ou verte commune	— 15	1 50
57.	Winter, gelber, gekrauster . . .	Poirée blonde d'hiver frisée	— 20	2 —

Spinat (Spinach). Epinard.

No.			à 5 Kilo	à 1/2 kilo Fr. Ct.
58.	Rundblättriger, großer, rundsamiger	De Hollande, graine ronde	8 —	1 —
59.	Großblättriger, spitzsamiger . . .	d'Angleterre, très-large, graine piquante . .	8 —	1 —
60.	Salatblättriger oder Gaudry . .	à feuille de Laitue ou Gaudry	9 50	1 20
61.	Großblättriger, gelber aus Savoyen	Jaune de Savoie très-large	9 50	1 20
61a.	Neuseeländischer	Tétragone . . à 20 gr.	— 25	2 —

Carotten. Carottes.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
62.	Holländische, frühe kurze rothe . .	Rouge courte hâtive de Hollande	— 20	3 60
63.	„ „ halblange rothe .	Rouge demi-longue obtuse hâtive	— 20	3 60
64.	Horn'sche, rothe, delikate mittelfrühe	Rouge de Horn, demi-hâtive	— 20	2 —
65.	Saalfelder, große blaßgelbe späte .	Jaune pâle de Saalfeld, tardive	— 15	1
66.	Riesen, grünköpfige weiße späte . .	Blanche à collet vert, tardive	— 15	1 20
67.	Altringham, große süße rothe späte	Rouge longue d'Altringham, tardive	— 15	1 60
68.	Schmalz-, feine weiße späte . . .	Beurre blanche, tardive .	— 20	1 60

Wurzelarten, diverse. Légumes à grosses racines diverses.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
69.	Sellerie, Knollen runder Erfurter .	Céleri Rave rond d'Erfurt	— 30	4 —
70.	„ Knollen großer krauser .	« « gros frisé .	— 40	5 —
71.	„ englischer Bleich-	« plein blanc hâtif .	— 30	— —
71a.	„ violetter von Tours . .	« violet de Tours .	— 30	— —
72.	Pastinak, runder früher	Panais, rond hâtif . . .	— 20	1 50
73.	Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker	Persil à grosse racine sucrée	— 20	1 50
74.	„ lange späte . .	Persil à grosse racine longue tardive . . .	— 20	1 50
75.	Schwarzwurzel	Scorsonère ou Salsifis noir	— 40	7 —
76.	Cichorienwurzel, Wegluge, lange dicke Braunschweiger	Chicorée à grosse racine ou à café, race de Brunswick	— 20	2 50

Zwiebeln. Oignons.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
77.	Riesen oder Madeira, größte runde	Géant ou de Madère rond	— 25	4 —
78.	„ „ „ platte	« « « « plat	— 25	4 —
78a.	„ Zittauer, deutsche runde, gelbe	« de Zittau . . .	— 50	8 —
79.	Große dunkelrothe	Gros rouge sang . . .	— 25	4 —
80.	„ blaßrothe	« « clair . . .	— 25	4 —
81.	„ gelbe	« Jaune	— 25	4 —
81a.	„ silberweiße	« blanc d'argent . .	— 25	4 —
82.	„ strohgelbe harte	« jaune paille des Vertus	— 25	4 —
83.	„ James, feine haltbare . .	« James	— 30	4 50
84.	Nocera, neue silberweiße, frühe	Blanc d'argent Nocera hâtif	— 40	6 50
85.	Steckzwiebel, gelbe und rothe, 100 Stück	Petits oignons jaunes et rouges . . . à replanter, le cent	— 50	1 20
86.	„ Chalotten . 100 „	. . . . « «	— 50	1 —
87.	„ „ dänische 100 „	. . . . « «	— 50	1 20

Lauch (Leek). Poireau.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
88.	Sommer, dicker	Gros d'été	— 20	3 50
89.	Winter, dicker großer	« d'hiver	— 20	3 50
90.	„ großer Brabanter . . .	« « du Brabant .	— 25	4 50
91.	„ Riesen oder von Rouen .	« court monstrueux ou de Rouen	— 25	4 50

Kopfsalat (Cabbage-Lettuce). Laitue pommée.

a) Frühe Sorten. Laitues pommées printanières.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
92.	Coquille, bester zum Treiben . .	Coquille, pour forcer, très-serrée	— 40	6 —
93.	Eierkopf, runder fester	Pomme d'oeuf ou beurré .	— 40	7 —
94.	Steinkopf, früher gelber	« dure jaune hâtive .	— 40	6 —
95.	„ bruine geel, frühest. runder	Bruine-geel, très-hâtive à châssis	— 30	5 —
96.	Gotte lente à monter hâtive, sehr früh, steht lange in Köpfen . .	. . . .	— 40	7 —
97.	Wheelers' Tom Thumb, sehr frühe engl. Sorte, sehr lange dauernd .	. . , ...	— 50	8 —

b) Sommersalatsorten. L. pommées d'été et d'automne.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
98.	Asiatischer, großer gelber . . .	D'été grosse jaune d'Asie .	— 30	5 —
99.	Cyrus od. Nonpareil, großer gelber	« « « Cyrus .	— 30	5 —
100.	Forellen, bunter	« truitée ou flagellée .	— 30	5 —
101.	„ Vollblut-	« sanguine perfectionnée .	— 40	6 —
102.	Kaiserkopf, neuer braungelber rothkantiger, sehr zart, extra . . .	Pomme Empereur, nouveau très-tendre, extra . .	— 50	11 -
103.	Bossin, äußerst großer	Bossin, tardive, pom. énorme	— 40	6 —
104.	Pariser, großer brauner	Brune de Paris	— 40	6 —
105.	Perpignaner, Dauer-	de Perpignan	— 30	5 —
106.	Schwedenkopf, schwarz Korn, vorzüglich	Pomme suédoise à graine noire	— 30	5 —
107.	Trotzkopf, großer gelber, extra . .	Trotzkopf, nouveauté énorme très-tendre et durable .	— 40	7 —

c) Wintersalat. Pommées d'hiver.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
108.	Winter, brauner	Brune d'hiver	— 30	4 50
109.	„ blaßgelber	Grosse blonde d'hiver .	— 30	4 50

d) Salate zum Schneiden. Laitues se coupant petites.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
110.	Schnittsalat, runder, gelber . .	L. à couper. Petite Laitue	— 20	3 —
111.	Kresse, krausblättrige	Cresson alénois frisé . .	— 15	1 50

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
112.	Rapunzel oder Nüßlikraut . . .	Mâche à feuille ronde .	— 20	2 50
113.	„ große holländische . .	« ronde à grosse graine	— 20	2 50
114.	„ breite italienische . . .	« d'Italie, M. régence	— 25	2 80
115.	Cichorie, wilde verbesserte . . .	Chicorée sauvage améliorée	— 30	5 —

Die Blätter, im Keller gebleicht, liefern einen ausgezeichnet feinen Salat. — Alle Cichorien, wilde und Cichorienwurzel können hiezu dienen.

C'est la Ch. sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée «Barbe de Capucin». Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.

Bindsalat, Sommer-Endivie (Cos-Lettuce).

Laitues romaines ou Chicon.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
116.	Römischer, gelber	Romaine jaune	— 25	4 —
117.	Forellen, bunter	« sanguine ou panachée	— 25	4 —
118.	Sachsenhäuser, selbstschließender gelb.	De Sachsenhausen, se coiffant seule	— 25	4 —

Winter-Endivie. Chicorée frisée.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
119.	Breitblättrige gelbe vollherzige . .	Frisée jaune à coeur plein	— 30	5 —
120.	Ganz krause von Meaux . . .	« de Meaux « «	— 30	5 —
121.	Extra krause, ganz gelb	Très-frisée, toute jaune .	— 25	4 —

Monat-Radis und Rettig. Radis.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
122.	Runde frühe gelbe	Rond jaune hâtif		
123.	„ „ rosenrothe	« rose «		
124.	„ „ rosenrothe mit weißen Spitzen	« « « à bout blanc		
125.	Runde frühe weiße	« blanc «		
126.	„ „ scharlachrothe . . .	« écarlate «		
127.	Halblange rosenrothe mit weißen Spitzen	Demi-long rose à bout blanc	— 20	3 20
128.	Halblange rosenrothe	« rose		
129.	„ scharlachrothe . . .	« écarlate		
130.	„ weiße	« blanc		
131.	Alle Sorten gemischt	mélange des variétés ci-dessus		
132.	Winterradis, chinesische rosenrothe .	Rose d'hiver de Chine .	— 20	3 —
133.	Winterrettig, runder schwarzer . .	Noir gros rond d'hiver .	— 20	2 —
134.	„ grauer von Laon .	Gris d'hiver de Laon .	— 20	2 50
135.	„ violetter	Violet gros d'hiver . .	— 25	3 —
136.	„ „ von Gournay	« d'hiver de Gournay .	— 30	5 —
137.	Sommerrettig, schwarzer . . .	Gris d'été rond (2. saison)	— 20	2 50
138.	„ weißer	Blanc « « (2. saison)	— 20	2 50
139.	Mai- oder Halbrettig, Wiener gelber	Jaune de Vienne ou de Mai	— 20	2 50

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.

Artischoken. Artichaut.

No.				
140.	Große grüne von Laon	Gros vert de Laon . .	— 50	— —
141.	Cardon von Tours	Cardon de Tours	— 40	— —

Gurken. Concombres.

No.			à paquet	
142.	Man of Kent, lange grüne . . .	Vert long Man of Kent,	— 25	— —
143.	Non plus ultra, grüne	Non plus ultra vert,	— 25	— —
144.	« « « weiße	Non plus ultra blanc,	— 25	— —
145.	Schlangen-, grüne Arnstädter Riesen	Géant d'Arnstadt,	— 25	— —
146.	Nubische Riesen-	« de Nubie, . . .	— 25	— —
			à 20 gr.	
147.	Griechische Walzen-, lange grüne .	Vert long d'Athènes . . .	— 60	— —
148.	Traubengurke, frühe grüne . . .	Vert hâtif (pour Cornichons)	— 30	4 50
149.	Gewöhnliche lange	Vert long ordinaire . .	— 30	5 —
150.	Schlangengurke grüne	« « serpent . . .	— 40	8 —

Kürbis. Courges.

No.			à paquet	
151.	Englischer Speisekürbis (Vegetable Marrow)	C. à la moëlle, ...	— 20	— —
152.	Großer gelber Riesen-, ...	C. jaune monstrueuse ou quintal	— 20	— —

Melonen. Melons.

à paquet — 20, à 5 gr. — 80

No.		
153.	Ananasmelone	Ananas . . . .
154.	Netzmelone, gewöhnliche gute . .	Brodé ordinaire . . . .
155.	Persische Muskat-	Musqué de Perse . . . .
156.	Cantalupe von Algier	Cantaloup d'Alger . . . .
157.	„ von Paris	« de Paris . . . .
158.	„ von Honfleur . . .	« Maraîcher de Honfleur . . .
159.	„ schwarze Carmeliter .	« noir des Carmes . . . . .
160.	„ Prescott, früheste . .	« Prescott hâtif à châssis . .
161.	„ Victoria	« Victoria . . . .
161a.	Wassermelone	Melon d'eau ou Pastèque . . . . .
161b.	Schlangenmelone	Trichasanthes palmata (anguine) . . .

Gartenerbsen (Peas). Pois.

a) Zuckererbsen (Kefen). Pois Mange-tout ou Sans Parchemin.

No.				
162.	Riesen, graue Schwert	Géant à très-large cosse .	— —	1 50
163.	Große graue Florentiner . . .	Grosse grise de Florence .	— —	1 20
164.	Große weiße beste	à fleur et à cosse blanches	— —	1 20

b) Ausschälerbsen, Grünerbsen. Pois verts ou P. à écosser.

1. Ganz frühe. P. de 1re saison, hâtifs.

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
165.	Mai, holländische . . 80cm. à 1m.	De Mai, hâtive de Hollande	— —	— 80
166.	Prince Albert . . . 80 « « «	. . . .	— —	— 80
167.	First and Best . . 80 « « «	. . . .	— —	1 20
168.	Daniel O'Rurke . . 80cm. à 1m.	. . . .	— —	— 80
169.	Bischoff (Zwerg) . . . . 60cm.	Évêque	— —	— 80
170.	Blue Peter (Zwerg) . . . 30 «	. . . .	— —	1 50
171.	Französische Zwerg . . . 30 «	Très-nain de Grâce . .	— —	1 20

2. Mittelfrühe. P. de 2e saison, de succession.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
172.	Laxton's Supreme	. . . .	— —	1 —
173.	« William I	. . . .	— —	2 —
174.	Victoria	. . . .	— —	1 —

3. Späte. P. de 3e saison, tardifs.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
175.	Knight's Marrow, hohe weiße Mark-	Ridé de Knight sucré . .	— —	1 20
176.	« niedrige grünbleibende Mark-	« vert nain	— —	1 —
177.	« Prince of Wales	. . . .	— —	1 —
178.	Marrow Omega	. . . .	— —	1 50
179.	Laxton's Superlative	. . . .	— —	1 50

Stangenbohnen (Kidney Beans).
Haricots à rames à parchemin.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
180.	Arabische oder rothblumige türkische	d'Espagne rouge . . .	— —	1 20
181.	Blauschotige Speck- mit blauen Blumen	à fleurs et à cosses bleues	— —	1 50
182.	Dörrbohnen, volltragende weiße .	Blanc prolifique, pour sécher	— —	— 60
183.	Riesen-Zuckerbrech-, grüne . . .	Géant sucré vert . . .	— —	1 20
184.	„ „ mit gelben Schoten	Géant « à cosses jaunes	— —	1 30
185.	Mont d'or, neueste goldgelbe Wachs-, äußerst reichtragend, sehr zart, ohne Fäden	Beurre du Mont d'or, prolifique, sans fils, nouveau	— —	1 30
186.	Früheste Zuckerbrech-, neu, sehr gut	Sucré très-précoce, nouveau	— —	1 20
187.	Wachs, schwarze gelbschalige, ohne Fäden	d'Alger ou H. beurre noir	— —	1 30
188.	Schmalz, weiße, ohne Fäden . .	Beurre blanc	— —	— 70

Krupp- oder Buschbohnen (Dwarf Kidney). Haricots nains.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
189.	Early white Marrow, frühe weiße Mark	Marrow blanc hâtif . .	— —	1 —
190.	Früheste gelbe englische Treib- . .	Jaune très-hâtif . . .	— —	— 80

No.			à 20 gr. Fr. Ct.	à 1/2 kilo Fr. Ct.
191.	Früheste weiße englische Treib-	Blanc très-hâtif . . .	— —	— 80
192.	„ Neger-	Nègre « . . .	— —	— 80
193.	Hundert für Eine, sehr volltragend	Cent pour un, très-productif	— —	— 70
194.	Schwanecke's neue Zuckerbrech-, extra	Sucré de Schwanecke, nouveau, extra	— —	— 90
195.	Rothe Pariser, allerfrüheste . .	Flageolet rouge, très-hâtif	— —	— 80
196.	Solitaire, eine der feinsten Bohnen	Solitaire, très-bon . . .	— —	1 —
197.	Weiße Pariser	Flageolet blanc	— —	— 90
198.	Sion House, früheste volltragende .	Très-hâtif de Sion House	— —	— 80
199.	Willmot's Zwerg, sehr reichtragend	Nain de Willmot . . .	— —	— 70

Liebesapfel. Tomate ou Pomme d'amour.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
200.	Großer rother	Rouge grosse	— 30	3 —
201.	Trophy, prächtige u. früheste Sorte vorzüglich, per Paquet 30 Cts.	Le Trophée, fruit énorme et très-hâtif, à paq. 30 ct.	1 —	— —
202.	General Grant, neu, äußerst produktiv, gepflückt sehr haltbar, per Paquet 30 Cts.	Nouveau, très-productif, se conservant bien étant cueilli, à paquet — 30 Ct.	1 —	— —
203.	Eierfrucht violette (Egg plant) . .	Aubergine violette . . .	— 30	— —

Küchenkräuter. Herbes potagères.

No.			à 20 gr.	à 1/2 kilo
204.	Basilikum, großes (Basil) . . .	Basilic gros vert . .	— 30	3 —
205.	„ kleines feines krauses .	« fin vert frisé .	— 30	4 —
206.	Boretsch	Bourrache	— 20	2 —
207.	Dill	Anet	— 20	1 50
207a.	Fenchel, süßer, Bologneser . . .	Fenouil doux de Bologne	— 20	2 —
208.	Pfeffer oder Bohnenkraut . . .	Sarriette annuelle . .	— 20	2 —
209.	Körbel, extra krauser (Chervil) .	Cerfeuil frisé . . .	— 20	2 —
210.	Lavendel	Lavende	— 20	2 50
211.	Majoran, französischer	Marjolaine	— 30	4 —
212.	Petersilie, gefüllte extra krause . .	Persil double frisé . .	— 20	2 —
213.	„ extra krause Zwerg . .	« nain très-frisé .	— 20	2 50
214.	Pfeffer, spanischer	Piment ou Poivre long	— 30	— —
215.	Portulack, gelber	Pourpier doré . . .	— 20	3 —
216.	Salbei	Sauge officinale . . .	— 20	3 —
217.	Sauerampfer mit großen Blättern	Oseille à larges feuilles	— 20	3 50
218.	Senf, gelber englischer	Moutarde .	— 20	1 20
219.	Thymian, Winter-	Thym d'hiver	— 40	6 —

Grassamen. Graminées.

No.			à 1/2 Kilo	50 Kilo
220.	Agrostis stolonifera, Fiorin . .	Agrostis traçante . . .	— 75	70 —
221.	Avena elastior, franz. Raygras .	Avoine élevée, Fromental .	— 75	70 —
222.	Festuca elastior, hoher Schwingel	Fétuque élevée . . .	1 10	100 —
223.	« ovina, Schafschwingel . .	« ovine, des brebis	— 70	60 —
224.	« pratensis, Wiesenschwingel	« des prés . . .	1 10	100 —
225.	« rubra, rother Schwingel .	« rouge traçante .	— 70	60 —

No.			à 1/2 kilo Fr. Ct.	à 50 kilo Fr. Ct.
226.	Lolium italicum, ital. Raygras	Ray-Grass d'Italie	— 60	50 —
227.	« perenne, engl. „	« d'Ecosse, d'Angleterre	— 55	50 —
228.	Poa pratensis, Wiesenrispengras	Paturin des prés	1 —	90 —
229.	Grasmischung für engl. Rasen	Mélange artificiel pour gazons	— 80	75 —
230.	Mischung der besten Futtergräser	Mélange artificiel pour prairies	— 70	65 —

Erdbeerpflanzen. Plants de Fraisiers.

231. Neue erprobte Sorten nach unserer Wahl in 5—10 Arten, 100 St. Fr. 8 | Variétés nouvelles en 5-10 sortes à notre choix, le cent . . . 8 —

232. Beste ältere Sorten „ „ 4 | Meilleures variétés plus anciennes, le cent . . . . 4 —

Spargelwurzeln. Plants d'Asperges.

233. Ulmer, 3-jähr. I. Qual. 100 St. Fr. 7 | d'Ulm, de 3 ans, I qualité, le cent Fr. 7.

234. **Estragon**, 6 St. Fr. 2.50, 2 St. Fr. 1 | **Estragon**, les six Fr. 2. 50, 2 plantes 1 —

235. **Rhabarber** Victoria 2 St. 1 20, 12 Stück Fr. 6 — | **Rhabarbe**, Victoria, 2 plantes 1 20, les douze Fr. 6. —

Sommerflorsetzlinge. Plants d'Annuelles.

Zur Bepflanzung von Gruppen &c.
Werden im Mai abgegeben.

Wir liefern hievon die schönsten und beliebtesten Sorten von Sommergewächsen in reichster Auswahl und gut assortirt:

100 Stück Fr. 2 —
1000 „ „ 15 —

Pour plantations de massifs etc.
Livrables en Mai.

Nous en fournissons les plus belles espèces et variétés d'Annuelles en choix très-riche et bien assorti:

le cent Fr. 2 —
le mille Fr. 15 —

Blumensamen. Graines de fleurs.

Sortimente von Blumensamen.
Graines de fleurs en assortiments et en collections.

Astern. Reine Marguerite.

a) Victoria-Aster. Reine-Marguerite „Victoria“.

No.			Fr. Cts.
236.	Ein Sortm. v. 12 Farben à 100 Korn	Collection de 12 couleurs à 100 gr.	1 60
237.	Ein Sortm. v. 12 Farben à 50 Korn	Collection de 12 couleurs à 50 gr.	— 90
238.	Dieselben gemischt à 200 Korn	Mélange varié à 200 graines	— 30
239.	„ „ à 20 Gramm	« « à 20 gram.	7 —

b) Truffaut's Perfection-Pyramiden-Aster. R.-Marguerites pyramidales Truffaut.

No.			Fr. Cts.
240.	Ein Sortm. v. 12 Farben à 100 Korn	Collection de 12 couleurs à 100 gr.	1 50
241.	Ein Sortment v. 12 Farben à 50 „	Collection de 12 couleurs à 50 gr.	— 80
242.	Dieselben gemischt à 200 Korn	Mélange varié à 200 graines	— 30
243.	„ „ à 20 Gramm	Mélanges var'é à 20 grammes	6 —
243a.	Dunkle von Gravelotte, 100 Korn	Foncée de Gravelotte à 100 graines	— 30

c) Boltze'sche Zwerg-Bouquet-Aster. R.-Marguerites naines de Boltze.

6—9 Zoll hoch, eine der niedlichsten Astern, schön imbriquirt und ein hübsches Bouquet bildend.

Race toute naine, très-jolie pour bordures, finement imbriquée et disposée en bouquet pyramidal.

No.			Fr. Cts.
244.	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	Collection de 10 couleurs à 100 graines	1 40
244a.	Ein Sortm. v. 10 Farben à 50 Korn	Collection de 10 coul. à 50 graines	— 80
245.	Dieselben gemischt à 200 Korn	Mélange varié à 200 graines	— 30
246.	„ „ à 20 Gramm	« « à 20 Gram.	5 —

d) Goliath-Aster. R.-Marguerite Goliath.

Eine der größten Astersorten, mit colossalen dichtgefüllten tadellosen Blumen.

Cette race magnifique est la plus colossale de toutes à fleurs énormes très-doubles de forme modèle.

No.			Fr. Cts.
247.	Ein Sortiment in 4 Farben à 50 Korn	Collection de 4 couleurs à 50 graines	1 20

Fr. Cts.

e) Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

R.-Marguerites naines à fleurs de Chrysanthèmes.

Sehr großblumig, äußerst empfehlenswerth. A très-grandes fleurs, très-belles.

248.	Ein Sortm. v. 16 Farben à 100 Korn	Collection de 16 coul. à 100 graines	2 —
248a.	Ein Sortm. v. 16 Farben à 50 Korn	Collection de 16 coul. à 50 graines	1 20
248b.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié de 200 graines .	. — 40
248c.	„ „ à 20 Gramm	« « à 20 grammes	. 6 —
248d.	feurig-scharlach, 100 Korn . .	Écarlate très-vif, 100 graines .	. — 50
248e.	kupferscharlach, 100 Korn . .	Écarlate cuivré, 100 graines .	. — 50

f) Deutsche Kaiser-Aster. R.-Marguerites-Empereur.

Dicht gefüllt, von schöner Rosenform; die Pflanzen, 1 Fuß hoch, verzweigen sich sehr und machen mit ihren kolossalen Blumen einen außerordentlichen Effekt.

Très-plein, de forme superbe, d'un pied de haut, se ramifiant beaucoup. Ces fleurs colossales sont d'un effet extraordinaire.

249.	Ein Sortim. v. 10 Farben à 100 Korn	Collection de 10 coul. à 100 graines	1 60
249a.	Ein Sortim. v. 10 Farben à 50 Korn	Collection de 10 coul. à 50 graines	— 90
249b.	Dieselben gemischt à 200 Korn . .	Mélange varié de 200 graines .	. — 40
249c.	„ „ à 20 Gramm .	Mélange varié à 20 grammes	. 7 —

Sommerlevkojen. Straßburger (Stocks).

Giroflées d'été. Quarantaines.

a) Großblumige Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes fleurs.

250.	Ein Sortiment von 20 Farben à 100 Korn	Collection de 20 couleurs à 100 graines	3 —
250a.	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	Collection de 10 couleurs 100 graines	1 60
251.	Ein Sortiment von 10 Farben à 50 Korn	Collection de 10 couleurs à 50 graines	— 90
252.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié à 200 graines	. — 30
253.	„ „ à 20 Gramm .	« « à 20 gram.	. 7 —

b) Niedrige Bouquet-Sommerlevkojen.

Quarantaines naines à bouquet.

Sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 30 cm. hoch und bis 40 cm. breit, sehr reichblühend.

Race très-ramifiée naine, de 30 cm. de haut sur 40 cm. de large très-propre pour bordures, et florifère.

254.	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines	1 50
255.	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines	— 80
256.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié à 200 graines	. — 40

c) Großblumige Baumpyramiden-Sommerlevkojen.

Quarantaines à grandes fleurs pyramidales en arbre.

Werden ca. 45 cm. hoch und sind von sehr robustem Habitus. Die Blumenkolben sind sehr groß und dicht.

Atteignent 45 cm. de haut, d'une végétation très-robuste. Les bouquets sont très-gros et serrés.

No.			Fr. Cts.
257.	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines	1 50
258.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié à 200 graines .	— 30
259.	„ „ à 20 Gramm .	« « à 20 gram. . .	6 —

d) Neue großblumige Goliathpyramiden-Sommerlevkojen.

Quarantaines à grandes fleurs Goliath pyramidales nouvelles.

Werden über 60 cm. hoch, tragen enorme Blüthenkolben und sind eine prachtvolle Neuheit.

Dépassent 60 cm. de hauteur, à bouquets colossales. C'est une nouveauté splendide.

No.			Fr. Cts.
260.	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines	1 50
261.	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines	— 80
262.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié à 200 graines .	— 40
262a.	„ „ à 20 Gramm	« « à 20 grammes .	7 —

Herbstlevkojen, frühblühende. Giroflées d'automne précoces.

No.			Fr. Cts.
263.	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines	1 60
264.	Dieselben gemischt à 100 Korn .	Mélange varié à 100 graines .	— 50
265.	„ „ à 5 Gramm .	« « à 5 gram. . .	3 50

Im März ausgesät, erscheint die Blüthe Anfangs August und dauert bis zum Frost.

Semé en Mars, la floraison commence en Août et dure jusqu' aux gelées.

Winter-Kaiserlevkojen. Giroflées d'hiver impériales.

No.			Fr. Cts.
266.	Ein Sortiment von 10 Farben à 50 Korn	Collection de 10 couleurs à 50 graines	1 60
267.	Dieselben gemischt à 100 Korn .	Mélange varié à 100 graines .	— 40
268.	„ „ à 5 Gramm .	« « à 5 gram. .	2 50

No.			Fr. Cts.

Goldlack (Wall-flowers). Bâton d'or, Giroflées Ravenelles.

No.			Fr. Cts.
1)	Stangenlack, gefüllter brauner .	Brun double.	
2)	" " gelber .	Jaune double.	
3)	" " violetter .	Violet double.	
4)	Zwerg-Stangenlack, ſchwarzbraun.	Brun-noir double nain.	
5)	Buſchlack, gefüllter blauer . .	Bleu double nain.	
6)	" " brauner . .	Brun double nain.	
7)	" " gelber . .	Jaune double nain.	
8)	" einfacher Dresdener Treib	Brun simple hâtif de Dresde.	
269.	Ein Sortiment von dieſen 8 Sorten à 50 Korn	Collection des 8 couleurs à 50 graines	1 50
270.	Jede Farbe ſeparat à 100 Korn .	Chaque couleur séparée à 100 graines	— 40
271.	Dieſelben gemiſcht à 100 Korn .	Mélange varié à 100 graines .	— 40
272.	" " à 20 Gramm	« « à 20 gram. .	8 —
273.	Dresdener Treiblack à 20 Gramm	Brun hâtif de Dresde à 20 gram.	2 —

Gefüllte Balſaminen. Balsamines à fleurs doubles.

a) Solferino-Balſamine. Balsamines-Solferino.

No.			Fr. Cts.
274.	Ein Sortiment von 4 Sorten à 50 Korn	Collection de 4 couleurs à 50 graines	— 80
275.	Dieſelben gemiſcht à 20 Gramm	Mélange varié à 20 grammes .	3 50

b) Nelkenartig geſtreifte Roſenbalſaminen.

Balsamines en forme de rose striées en oeillet.

No.			Fr. Cts.
276.	Ein Sortiment von 4 Sorten à 50 Korn	Collection de 4 couleurs à 50 graines	— 70
277.	Dieſelben gemiſcht à 20 Gramm .	Mélange varié à 20 gram. . .	3 —

c) Punktirte Viktoria-Balſaminen. Balsamines ponctuées Victoria.

No.			Fr. Cts.
278.	Weiß mit Scharlach punktirt und geſtreift à 100 Korn	Blanc, ponctué et strié d'écarlate à 100 graines	— 40
279.	Weiß mit Scharlach punktirt und geſtreift à 50 Korn	Blanc ponctué et strié d'écarlate à 50 graines	— 25
280.	Weiß mit Scharlach punktirt und geſtreift à 20 Gramm	Blanc ponctué et strié d'écarlate	3 50

No.			Fr. Ct.

d) Camellien-Balsaminen. Balsamines-Camellia.

No.			Fr. Ct.
281.	Ein Sortiment von 6 Farben à 50 Korn	Collection de 6 couleurs à 50 graines	1 20
282.	Dieselben gemischt à 100 Korn .	Mélange varié à 100 graines .	— 30
283.	„ „ à 20 Gramm .	« « à 20 gram. . .	4 —

e) Rosen-Balsaminen. Balsamines à fleurs de rose.

No.			Fr. Ct.
284.	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines	1 20
285.	Dieselben gemischt à 100 Korn .	Mélange varié à 100 graines .	— 30
286.	„ „ à 20 Gramm .	« « à 20 gram. .	3 —

f) Dichtgefüllte dunkelblutrothe ganz neue Balsamine.

Balsamine toute nouvelle extra-double, rouge sang foncé.

No.			Fr. Ct.
287	**Atrosanguinea plenissima** à 100 Korn	. . . . à 100 graines	— 50
288.	« « à 50 Korn	. . . . à 50 «	— 30
289.	« « à 20 Gr.	. . . . à 20 gram.	6 —

Diese prachtvolle Neuheit verdient den ersten Platz unter den Balsaminen, sie eignet sich vorzüglich zur Herstellung ganzer Gruppen, da sie massenhaft und ununterbrochen bis zum Frost mit Blumen überdeckt ist.

Cette nouveauté magnifique est de la plus grande valeur pour la composition de massifs, qui par l'effet splendide et l'abondance permanente des fleurs jusqu'aux gelées en font une plante de tout premier mérite.

g) Zwerg-Balsaminen. Balsamines naines.

No.			Fr. Ct.
290.	Eine Portion gemischt à 100 Korn	Mélange varié à 100 graines .	— 30
291.	„ „ „ à 20 Gramm	« « à 20 gram. .	5 —

Löwenmaul. Mufliers, Gueules de Lion.

No.			Fr. Ct.
292.	Niedrigstes Zwerg-Löwenmaul. Sortiment in 6 Sorten und 6 Portionen	Mufliers à grandes fleurs nains. Collection de 6 couleurs en 6 paquets	1 —

Canna, Blumenrohr. Balisiers d'Indes.

No.			Fr. Ct.
293.	Ein Sortiment in 8 Sorten . .	Collection de 8 variétés . . .	1 50

No. | Fr. Ct.

Gefüllte Chineser- u. Kaiser-Nelken. Oeillets de Chine laciniés doubles.
Dianthus sinensis et imperialis fl. pl. O. impériales doubles etc.

No.			Fr. Ct.
294.	Ein Sortiment in 8 Sorten und 8 Portionen	Collection en 8 variétés et 8 paquets	1 —

Gefüllte Strohblumen. Immortelles à grandes fleurs doubles.

No.			Fr. Ct.
295.	Ein Sortiment in 8 Sorten . .	Collection de 8 variétés . . .	1 —

Flammenblumen. Phlox Drummondi.

No.			Fr. Ct.
296.	Ein Sortiment in 8 Farben . .	Collection en 8 couleurs . . .	1 40

Großblumige Flammenblumen. Phlox Drummondi grandiflora.

No.			Fr. Ct.
296a.	Ein Sortiment in 5 Farben .	Collection de 5 couleurs . . .	2 —

Mirabilis Jalapa. Belles-de-Nuit.

No.			Fr. Ct.
297.	Ein Sortiment in 8 Farben . .	Collection de 8 variétés . . .	1 —

Portulaca grandiflora. Pourpier à grandes fleurs.

No.			Fr. Ct.
298.	Ein Sortiment in 9 Farben . .	Collection de 9 couleurs . . .	1 20

Portulaca flore pleno. Pourpier à fleurs doubles.

No.			Fr. Ct.
299.	Ein Sortiment von 6 Farben à 300 Korn	Collection de 6 couleurs à 300 graines	1 20

Capuzinerkresse, schlingende. Capucines grimpantes.
(Tropaeolum majus.) (Nasturiums.)

No.			Fr. Ct.
300.	Ein Sortiment von 10 Sorten .	Collection de 10 variétés . . .	1 —

Capuzinerkresse, niedrige. Capucines naines.
(Tropaeolum majus nanum.)

No.			Fr. Ct.
301.	Ein Sortiment von 10 Sorten .	Collection de 10 variétés . . .	1 20

Stiefmütterchen (Pansies). Pensées à grande fleur.

No.			Fr. Ct.
302.	Ein Sortiment von 10 Farben .	Collection de 10 couleurs . .	1 50

No.		Fr. Ct.

Großblumige engl. Stiefmütterchen. Pensées anglaises à grandes fleurs.

No.			Fr. Ct.
303.	Ein Sortiment von 25 Varietäten, à 50 Korn	Collection de 25 variétés à 50 graines	10 —
304.	Ein Sortiment von 12 Varietäten, à 50 Korn	Collection de 12 variétés à 50 graines	6 —

Gefüllte Zinnien. Zinnia elegans fl. pleno. Zinnia à fleurs doubles.

No.			Fr. Ct.
305.	Ein Sortiment von 8 Farben	Collection de 8 couleurs	1 20

Sortimente von Sommergewächsen.
Assortiments de plantes annuelles.

No.			Fr. Ct.
306.	Ein Sortiment von 50 Sorten	Collection de 50 variétés	5 —
306a.	" " " 25 "	« « 25 «	2 75
306b.	" " " 12 "	« « 12 «	1 50
	Für Einfassungen.	Pour bordures.	
307.	Ein Sortiment von 12 Sorten	Collection de 12 variétés	1 50
308.	" " " 12 " à 10 Gramm	« « 12 « à 10 gram.	3 —

Samen von Sommergewächsen.
Graines de plantes annuelles.

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
309.	**Acroclinium** roseum, Immortelle	— 20	— 60
310.	« « fl. albo	— 20	— 60
311.	**Ageratum** Imperial Dwarf	— 25	2 —
311a.	« Lasseauxi, rose	— 40	— —
312.	« Tom Thumb	— 20	1 50
313.	« « « album	— 25	2 —
	Zwei ausgezeichnete blaue und eine weiße Zwergform; blühen immerwährend. — Deux variétés naines bleues et une blanche, d'une floraison continuelle.		
314.	**Agrostemma** Coeli-rosa	— 20	— 60
315.	« « nana fimbriata	— 25	— —
316.	**Alonsoa** Warscewiczi	— 20	1 50
317.	**Alyssum** Benthami	— 20	1 —
	Amarantoïde, voir Gomphrena.		
318.	**Amaranthus** bicolor ruber	— 20	1 —
319.	« melancholicus ruber	— 20	— 80
320.	« salicifolius	— 20	1 50
321.	**Ammobium** alatum, weiße Immortelle	— 20	— 80
	Antirrhinum majus, Löwenmaul.		
322.	« « hohe sehr schöne Sorten gemischt, variétés hautes en mélange varié très-beau	— 20	1 20

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
323.	**Antirrhinum** majus nanum (Mufl. nains) gemischt, mél. varié	— 20	1 50
324.	**Arctotis** breviscapa, speciosa	— 20	2 50
325.	**Asperula** coerulea setosa	— 20	— 80
	Balsamines, voir Assortiments.		
	Belles-de-jour, voir Convolvulus tricolor.		
	Belles-de-nuit, voir Mirabilis.		
	Bouquet parfait, voir Dianthus barbatus aux Pl. vivaces.		
326.	**Bidens** atrosanguinea mit schwarzen Blumen, à fleurs noires .	— 25	1 50
327.	**Brachycome** iberidifolia	— 20	2 —
328.	« « alba	— 20	2 —
329.	**Browallia** grandiflora coerulea	— 20	2 50
330.	**Calandrinia** umbellata	— 20	2 50
331.	**Calliopsis** bicolor nigra speciosa	— 20	— 80
332.	« « nana purpurea	— 20	1 —
333.	« Drummondi grandiflora	— 20	1 —
334.	**Calirrhoe** verticillata	— 20	2 50
335.	**Cannabis** gigantea, Riesenhanf, Chanvre géant	— 20	— 60
	Capucines, voir Tropaeolum.		
336.	**Celosia** cristata, Hahnenkamm hoher gemischt, en mélange . .	— 30	3 —
337.	« « nana, „ niedriger „ nain « . .	— 30	3 —
338.	« « « Tom Thumb, niedrigster purpurrother, très-nain rouge pourpre	— 40	— —
339.	**Centaurea** americana, Flockenblume	— 20	1 —
340.	« « **Hallii,** neue purpurrothe	— 40	— —
	Chanvre, voir Cannabis.		
341.	**Cheiranthus** maritimus compactus	— 20	1 —
342.	« « « albus	— 20	1 —
343.	**Chrysanthemum** carinatum atrococcineum	— 20	— 80
344.	« « Dunnetti flore pleno	— 20	1 50
345.	**Clarkia** pulchella Tom Thumb	— 20	1 —
346.	**Cleome** purpurea (arborea)	— 20	2 50
347.	**Cobaea** scandens (Schlingpflanze, plante grimpante)	— 30	4 —
348.	« « flore albo « « «	— 50	— —
349.	**Commelina** coelestis, himmelblau. bleu de ciel	— 20	2 —
350.	« « alba, weiß, blanc	— 20	2 —
351.	**Convolvulus** tricolor splendens	— 20	— 50
352.	« « striatus	— 20	— 50
	Coquelicots voir Papaver Rhoeas.		
	Coquelourde, voir Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, voir Alyssum Benthami.		
	Cornaret, voir Martynia.		
	Courges d'ornement, voir Zierkürbis.		
	Crêtes-de-coq, voir Celosia.		
353.	**Cynoglossum** linifolium	— 20	— 50
354.	**Datura** factuosa fl. pleno	— 20	1 20
355.	„ « atroviolacea plenissima	— 20	1 20
356.	« « Huberiana fl. pleno, gelber, à fleur jaune .	— 20	1 20
357.	« meteloides, ceratocaula	— 20	1 —

Spezies mit großen reinweißen, pensées-farbig gerandeten Blumen, sehr wohlriechend. Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
358.	**Delphinium** Ajacis hyacinthiflorum plenum, Rittersporn .	— 20	— 50
359.	« chinense pumilum	— 20	1 50
360.	« consolida candelabrum	— 30	— —
361.	« « imperiale fl. pleno, Kaiser-Rittersporn	— 25	2 50
362.	**Dianthus** chinensis imperialis pl., Chinesische Kaisernelke . .	— 20	1 —
363.	« « Heddewigii fl. pleno	— 25	2 50
364.	« « « diadematus plenus	— 25	2 50
	Blumen dicht gefüllt und sehr groß, in roth, lila, purpur und carmin mit weiß gerandet, von großer Schönheit. Jolies variétés très-doubles, très-variées de couleurs, mimant des Oeillets.		
365.	**Dianthus** chinensis hybridus siderocaulis, sehr gefüllt, très-double	— 20	2 —
366.	« « laciniatus fl. pleno	— 30	5 —
367.	« Gardnerianus fl. pleno	— 20	2 —
	Für die übrigen Nelkenarten siehe Stauden; pour les autres variétés d'oeillets voir Plantes vivaces		
368.	**Elichrysum** monstrosum, gemischt, mélange varié	— 20	2 —
368a.	« « nanum, gemischt, mélange varié .	— 30	3 —
368b.	« compositum minimum, gemischt, mélange varié .	— 25	2 50
369.	**Escholtzia** crocea	— 20	— 80
370.	**Gaillardia** picta grandiflora	— 20	1 —
370a.	« Penelope, sehr schön, très-recommandable . . .	— 20	1 50
371.	**Georgina** variabilis nana, Zwerg-Dahlien, Dahlias nains.		
	Von den schönsten Sorten unserer Collection gesammelt. 100 Korn . . . . Récolté sur les plus belles variétés de notre collection. 100 graines	1 —	— —
371a.	**Georgina** coccinea	— 20	— 80
	Giroflées, voir Assortiments.		
	Glaciale, voir Mesembryanthemum.		
372.	**Gomphrena** aurea superba (Haageana)	— 20	1 —
373.	« globosa alba	— 20	1 —
374.	« « rubra	— 20	1 —
	Gueules de Lion, voir Antirrhinum.		
375.	**Gypsophila** elegans	— 20	— 80
	Haricots d'Espagne, voir Phaseolus.		
376.	**Helianthus** californicus fl. pl.	— 20	— 80
377.	« macrophyllus giganteus	— 20	— 80
378.	« nanus flore pleno	— 20	1 —
379.	« globosus fistulosus, sehr schön, très-beau . . .	— 20	1 20
380.	**Hibiscus** calysurus	— 20	1 —
381.	« Manihot	— 20	1 20
382.	**Humea** elegans	— 30	4 —
383.	**Iberis** hesperidiflora, weiße Schleifenblume, Thlaspi	— 20	— 80
384.	« umbellata purpurea Dunnetti	— 20	1 —
385.	« « « nana	— 20	2 —
386.	« « lilacina nana	— 20	2 —
387.	« « alba nana	— 20	1 50

Immortelle, voir Acrolinium, Ammobium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
388.	**Jonopsidium** acaule, Miniaturpflanze wie Kresse mit vielen kleinen lilafarbenen Blümchen. Charmante miniature de Cresson à fleurs lilas, à placer à l'ombre.	— 20	2 —
389.	**Ipomoea** coccinea, scharlachrothe Winde, écarlate	— 20	— 50
389a.	« hederacea, in 4 Farben, en 4 couleurs	— 30	— 80
390.	« purpurea, gemischt, en mélange	— 20	— 50
391.	« Quamoclit	— 25	— 80
392.	« « flore albo	— 25	— 80
393.	**Ipomopsis** elegans.	— 20	1 —
	Julienne de Mahon, voir Cheiranthus maritimus.		
394.	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende spanische Wicke, gemischt, en mélange	— 20	— 40
395.	« « invincible scarlet, scharlachrothe, écarlate	— 20	— 40
396.	**Lavatera** trimestris	— 20	1 —
397.	**Leptosiphon** androsaceus	— 20	1 —
398.	« densiflorus	— 20	1 —
399.	**Linaria** alpina. Eines der zierlichsten Alpenpflänzchen, mit vielen violett und dunkelorangefarbenen Blümchen. L'une des plus jolies plantes alpines à fleurs violet et orange foncé	— 25	— —
400.	**Linaria macrocana.** Neue von Dr. Hooker aus dem Atlasgebirge importirte Spezies, welche sich vom Sommer bis im Herbst mit purpurrothen Blüthen überdeckt. Nouvelle espèce introduite récemment de l'Atlas par le Dr. Hooker, se couvrant en été et automne d'une multitude de fleurs rouges pourpres	— 40	— —
400a.	**Linaria** versicolor.	— 20	— 50
401.	**Linum** grandiflorum	— 20	1 —
401a.	« « roseum	— 20	1 —
402.	**Lobelia** erinus Cristal Palace	— 20	4 —
403.	« « erecta alba	— 20	4 —
404.	« « « gracilis	— 20	3 —
405.	« « grandiflora	— 20	2 50
406.	« « Kaiser Wilhelm	— 30	5 —
407.	**Lupinus** hybridus insignis	— 20	— 50
408.	« mutabilis	— 20	— 50
409.	« nanus	— 20	— 80
410.	« sulphureus superbus	— 20	— 80
	Alle Lupinen sind frühzeitig wie Lathyrus ins freie Land zu säen. A semer de bonne heure en pleine terre comme les Pois de Senteur.		
411.	**Lychnis** fulgens, Malteserkreuz	— 20	3 —
412.	« sanguinea grandiflora	— 20	3 —
413.	« Sieboldi, reinweiß, blanc pur	— 40	— —
414.	**Malope** grandiflora	— 20	— 50
415.	**Martynia** fragrans	— 20	1 20
416.	« lutea	— 20	1 20
417.	**Mesembryanthemum** cristallinum, Eiskraut,	— 20	— 80
418.	« tricolor, lieblich, wie Portulac zu verwenden. Très-joli, du même emploi que les pourpiers.	— 20	1 20
419.	**Mimosa** pudica	— 20	2 —
420.	**Mimulus** cupreus	— 20	5 —
421.	« tigrinus	— 25	3 50
422.	« quinquevulnerus grandiflorus	— 25	3 —

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
	Morelle, voir Solanum.		
	Mufliers, voir Antirrhinum.		
423.	**Mirabilis** Jalapa	— 20	— 50
424.	« « fol. var.	— 20	— 50
425.	**Momordica** Balsamina } schöne Schlingpflanzen	— 20	1 —
425a.	« Charantia } belles pl. grimpantes	— 20	1 —
426.	**Myosotis** alpestris	— 20	2 80
426a.	« « flore albo	— 20	2 80
427.	« « « roseo	— 20	2 80
428.	**Nemophila** alba nigra, weiß, mit schwarzem Auge, blanc à oeil noir	— 20	1 20
429.	« atomaria	— 20	— 50
430.	« insignis	— 20	— 50
431.	« maculata	— 20	— 50
	Oeillets, voir Dianthus.		
	« **d'Inde,** voir Tagetes.		
432.	**Oxalis** floribunda	— 30	— —
433.	**Palava** flexuosa	— 20	2 —
	Palma-Christi, voir Ricinus.		
434.	**Papaver** Rhoeas fl. pleno, gemischt, en mélange	— 20	— 80
435.	« somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemischt, mélange varié en 10 couleurs	— 20	— 80
	Pavots, voir Papaver somniferum.		
	Pensées, voir Viola tricolor maxima.		
436.	**Perilla** nankinensis	— 20	1 —
437.	« « atropurpurea laciniata	— 20	1 —
438.	**Petunia** hybrida, viele Farben gemischt, mélange varié	— 20	2 80
439.	« « **flore pleno,** pr. paquet de 1000 Korn } pr. paquet de 1000 graines }	6 —	— —
	200 Korn, 200 graines	1 50	— —
440.	**Petunia** hybrida **grandiflora,** gemischt, 1. Auswahl, en mélange de tout Ier choix		
441.	« « « inimitable		
442.	« « « kermesina mit weißem Kelch		
443.	« « « purpurea		
443a.	« « « rosa mit weißem Kelch		
444.	« « « venosa		
	1000 Korn, 1000 graines	2 —	— —
	200 « 200 «	— 50	— —
445.	« « kermesina	— 20	2 50
446.	**Phaseolus** multiflorus	— —	— 20
	Phalacraea Tom Thumb, siehe Ageratum.		
447.	**Phlox** Drummondi, in schönen Farben gemischt, mélange varié	— 20	3 —
448.	« « alba, alba oculata, atropurpurea, brillant, coccinea, dunkelrosa, Leopoldi, Radowiczi, jede Sorte separat, chaque variété séparée	— 20	4 —
449.	« « kermesina striata	— 30	5 —
450.	« « Heynholdi cardinalis, 50 Korn, 50 graines	— 75	— —
	Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis.		
	Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus.		

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
451.	**Portulaca** grandiflora, gemischt, mélange varié	— 30	2 —
452.	« « flore pleno, gemischt, mélange varié, 300 Korn, 300 graines	— 30	— —
453.	**Pyrethrum** aureum	— 30	3 50
	Quamoclit, voir Ipomoea.		
	Quarantaines, voir Assortiments.		
	Reines-Marguerites, voir Assortiments.		
454.	**Reseda** odorata	— 20	— 40
455.	« « grandiflora	— 20	— 40
456.	« « « **ameliorata**	— 20	— 50
457.	« « « « **compacta multiflora**	— 30	2 50
458.	« « « « **gigantea pyramidalis**	— 30	2 50
459.	« « « « **rubiginosa**	— 30	5 —
460.	« « **eximia** (Pearson's white) weiße, à fl. blanche	— 25	2 50
461.	**Rhodante** Manglesii, schöne rothe Immortelle	— 20	2 50
462.	« **maculata,** größer und lebhaft gezeichnet	— 20	3 —
463.	**Ricinus** communis, Wunderbaum	— 20	— 40
464.	« africanus	— 20	— 60
465.	« borboniensis arboreus. Wird bis 3 m. hoch. Atteind 3 m. de hauteur	— 30	— 80
466.	« borboniensis rubricaulis	— 30	1 —
466a.	« Gibsoni, dunkelroth, rouge foncé	— 40	1 50
467.	« macrophyllus atropurpureus	— 30	— 80
468.	« sanguineus	— 20	— 60
469.	« spectabilis	— 20	— 60
470.	« sp. Philippinen mit riesigen Blättern, à feuilles colossales	— 40	1 —
	Roses-trémières, voir Althaea rosea (Gr. de plantes vivaces).		
471.	**Salpiglossis** variabilis, verbesserte großblumige gemischt, amélioré à grande fleur, en mélange	— 30	2 50
472.	**Salvia** coccinea splendens	— 30	2 50
473.	**Sanvitalia** procumbens fl. pleno	— 25	1 50
474.	**Saponaria** multiflora	— 20	— 60
474a.	« ocymoides	— 20	— 80
	Sauge, voir Salvia.		
475.	**Scabiosa** grandiflora fl. pleno, gemischt, mélange varié	— 20	— 60
476.	« « nana fl. pleno	— 20	— 80
477.	« « candidissima plena	— 30	2 —
478.	**Schizanthus** pinnatus humilis	— 20	— 80
479.	« « grandiflorus atropurpureus	— 20	1 —
480.	**Senecio** elegans fl. pleno, gemischt (Seneçon double)	— 20	2 —
481.	« « nana fl. pleno (Seneçon nain double)	— 20	2 50
482.	**Silene** pendula, rothe Silene	— 20	— 50
483.	« « alba	— 20	— 50
484.	« « ruberrima	— 20	— 50
484a.	« « flore pleno	— 40	5 —
485.	**Statice** Bonduelli	— 20	— 60
486.	« sinuata	— 20	— 60
487.	**Tagetes** erecta aurantiaca fl. pleno	— 20	1 —
488.	« patula nana fl. pleno	— 20	1 20
489.	« ranunculoides fl. pleno	— 20	1 —
490.	« signata pumila	— 20	1 50
	Thlaspi, voir Iberis.		

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr. Fr. Ct.
491.	**Thunbergia** alata alba	— 20	2 50
492.	« « aurantiaca	— 20	2 50
493.	**Tropaeolum** majus atropurpureum, coccineum, Ed. Otto, Heinemanni, luteum, Regelianum, Scheuerianum, Schillingi, Schulzi, jede Sorte separat, chaque variété séparée	— 20	— 50
494.	« majus Scheuerianum coccineum	— 25	— 80
495.	« « gemischt, mélange varié	— 25	— 60
496.	« nanum Tom Thumb atrococcineum, Beauty, Dunnett's spotted, Lilli Smith, purpureum, yellow, jede Sorte separat, chaque variété séparée	— 20	— 80
497.	« nanum Tom Thumb coeruleo-roseum, Cristal Palace Gem, Golden King, Rose, King of Tom Thumb, King Theodor, jede Sorte separat, chaque variété séparée	— 25	1 50
498.	« Lobbianum Caroline Smith	— 25	2 —
498a.	« « Firefly, Glühwürmchen	— 30	— —
498b.	« « Lucifer	— 50	— —
499.	« canariense	— 25	2 50
500.	**Verbena** hybrida . . . 100 Korn, 100 graines	— 40	6 —
501.	« venosa	— 20	1 —
502.	**Viola tricolor maxima, Pensées anglaises à grandes fleurs. In 30 Nüancen der schönsten englischen Sorten,** egal gemischt, extra, 100 Korn. **En 30 nuances bien tranchées des plus belles variétés anglaises,** extra. les 100 graines	1 —	— —
503.	« **Odier's fünffleckige (imperialis), Pensées Odier à 5 macules** . 100 Korn, 100 graines	1 —	— —
504.	« **Chamois mit blauem Rand, Chamois à bords bleus** . . . 100 Korn, 100 graines	1 —	— —
505.	« **Gelbe Doppelaugen mit blauem Rande, variétés jaunes à double oeil à bords bleus** . . . 100 Korn, 100 graines	1 —	— —
506.	« **Kaiser Wilhelm, Empereur Guillaume** 100 Korn, 100 graines	1 —	— —
	Prächtig ultramarinblaue Neuheit mit bronzefarbenem, innen goldgelbem Auge. Nouveauté magnifique d'un bleu d'outremer à larges macules pourpre bronzé à oeil jaune d'or.		
507.	« Aurikelfarbige, Dr. Faust (schwarz), dunkelbraunroth, dunkle Farben, hellblau, Goldrand, reingelb, reinweiß, jede Sorte separat, chaque couleur séparée	— 30	4 50
508.	« Gute Farben gemischt, mélange varié de couleurs diverses	— 30	4 50
509.	**Viscaria** elegans picta }	— 20	1 20
510.	« hybrida splendens }	— 20	1 20
511.	« cardinalis }	— 20	1 20
512.	**Xeranthemum** annuum atropurpureum plenissimum	— 20	2 50
513.	« « fl. albo compacto pleno	— 20	1 50
514.	« « fl. coeruleo « «	— 20	1 50
515.	**Zinnia** elegans flore pleno, gemischt, en mélange varié	— 25	2 —
516.	« « tagetiflora fl. pleno, gemischt, mel. «	— 25	2 50
517.	« « **nana aurantiaca plena**	— 30	3 —

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr Fr. Ct.
518.	**Zinnia** elegans **nana coccinea plena**	— 30	3 —
519.	« « « **purpurea plena**	— 30	3 —
520.	« « « **salmonea plena**	— 30	3 —
521.	« « « **violacea plena**	— 40	5 —
	Niedrigste dichtgefüllte Varietäten, sehr zu empfehlen. Variétés naines très-doubles de toute beauté.		
522.	**Zinnia** elegans **nana** in obigen 5 Farben gemischt, en mélange varié des 5 couleurs ci-dessus	— 30	4 —
523.	« Haageana (mexicana)	— 20	1 50
524.	« « **flore pleno**, à fleurs doubles	— 50	5 —
525.	**Zierkürbis**, Angurien, Apfelsinen, gestreifter Birnen-, Türkenbund, Regenschirm-, Flaschen- und Herkuleskeule. Collection des espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits	— 20	1 20

Ziergräser. Graminées ornementales.

Die zierlichen und graziösen Aehren der meisten dieser Gräser conserviren sich Jahre lang und können in allen Farben gefärbt werden; man kann daraus die leichtesten Bouquets und schönsten Garnituren für Vasen in Salons formiren.

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus élégants bouquets, les plus belles garnitures de vases de salon, etc.

No.		à Port. Fr. Ct.	à 20 gr Fr. Ct.
526.	**Agrostis** nebulosa	— 25	2 —
527.	**Avena** sterilis	— 20	— 80
528.	**Briza** compacta	— 20	1 —
529.	« maxima	— 20	1 —
530.	**Bromus** brizaeformis	— 20	— 60
531.	« madritensis	— 25	2 —
532.	**Coix** Lacrimae, Thränengras	— 20	— 80
532a.	**Cyperus** myriostachys	— 20	1 50
532b.	Gymnothrix latifolia	— 20	1 50
533.	**Hordeum** jubatum	— 20	1 —
534.	**Lagurus** ovatus	— 25	1 50
535.	**Pennisetum** fimbriatum	— 30	2 50
536.	« longistylum	— 20	1 —
537.	**Poa** compressa	— 30	3 —
538.	**Stipa** gigantea	— 25	1 50
539.	**Tricholaena** rosea, prachtvoll, très-beau	— 20	1 50
540.	**Uniola** latifolia	— 25	1 50
541.	**Zea** Caragua, Riesenmais	— 20	— 50
542.	« japonica fol. var. buntblättriger Mais, Maïs à feuilles rubanées	— 20	— 50

Samen von Perennirenden Stauden,

im Spätherbst oder früh im Frühjahr auszusäen.

Graines de Plantes vivaces,

à semer à l'automne ou de bonne heure au printemps.

	à Portion	Ct.
543.	**Adonis** vernalis	20
544.	**Althaea** rosea, Chater'sche Malven. Roses-trémières anglaises de Chater	50
545.	**Alyssum** saxatile compactum	25
546.	**Anemone** sylvestris	25
547.	**Aquilegia** atropurpurea	50
548.	— Bertoloni	50
549.	— Bürgeriana	50
550.	— californica	50
551.	— chrysantha.	30
552.	— elegantissima variegata	25
553.	— glandulosa jucunda. Himmelblau mit weiß	20
554.	— — —, rosa mit weiß	30
555.	— — —, violett „ „	30
556.	— — —, zartlila „ „	30
557.	— hortensis flore albo pleno	25
558.	— pyrenaica, himmelblau	50
559.	— Skinneri, scharlach mit gelb	30
560.	— thalictrifolia	50
561.	**Asclepias** tuberosa	25
562.	**Astragalus** ponticus	20
563.	**Baptisia** australis	20
564.	**Betonica** grandiflora	20
565.	**Bocconia** cordata	30
566.	**Callirrhoe** verticillata	20
567.	**Campanula** carpathica	20
568.	— — flore albo	20
569.	— glomerata flore albo	30
570.	— Medium flore pleno	20
571.	— — flore albo pleno	20
572.	— — flore roseo pleno	30
573.	— pyramidalis	20
574.	— — flore albo	20
575.	— rotundifolia	20
576.	— — flore albo	25

	à Portion	Ct.
577.	— turbinata	25
578.	— urticaefolia flore albo	20
579.	**Carex** maxima	20
580.	**Centranthus** ruber	20
581.	— — puniceus	20
582.	**Cirsium** eriophorum	20
583.	**Delphinium** formosum	20
584.	— hybrid. Keteleeri	40
585.	— — Mme. Guichard	40
586.	— — — Richalet	40
587.	**Desmodium** Dilleni	50
588.	**Dictamnus** Frax. albus	30
589.	— — ruber	30
590.	**Digitalis** purpurea	20
591.	— — flore albo	20
592.	**Erodium** Manescavi	30
593.	**Eryngium** alpinum	20
594.	— — fol. laciniatis	25
595.	**Erysimum** rupestre	30
596.	**Fritillaria** pyrenaica	25
597.	**Gaillardia** grandiflora Penelope	20
598.	**Gentiana** asclepiadea	20
599.	— — flore albo	20
600.	**Geranium** aconitifolium	30
601.	**Gypsophila** paniculata	20
602.	**Iberis** Tenoriana	20
603.	**Helleborus** atrovirens	40
604.	— colchicus	40
605.	— guttatus	40
606.	— hiemalis (Eranthis)	30
607.	**Hyacinthus** amethystinus	25
608.	**Jasione** perennis	30
609.	**Liatris** spicata	20
610.	**Lilium** callosum	50
611.	— colchicum	50
612.	— dahuricum	50

	à Portion	Ct.
613.	**Lilium** pulchellum	50
614.	— tenuifolium	50
615.	**Lupinus** polyphyllus	20
616.	**Lychnis** dioica flore albo	25
617.	**Meconopsis** cambrica	25
618.	**Morina** elegans	30
619.	**Myosotis** palustris semperflorens	30
620.	**Oenothera** missouriensis	20
621.	— taraxacifolia	20
622.	**Papaver** bracteatum	50
623.	— orientale	30
624.	**Pentstemon** speciosus	25
625.	— sp. nova Sierra Nevada	40
626.	**Polemonium** coeruleum	20
627.	**Primula** Auricula, I Qualität, gemischt mélange I[re] qualité	50
628.	— elatior, engl. Gartenprimeln I. Qualität, Prime-vères anglaises de I[re] qualité, 20 grm. 2 —	20
629.	— denticulata	30
630.	— farinosa	20
631.	— japonica alba	50
632.	— — carminata	50
633.	— — lilacina	50
634.	— — rosea	50
635.	— — splendens	50
636.	— longiflora	50
637.	— purpurea	30
638.	**Prunella** pyrenaica	20
639.	**Salvia** argentea	20
640.	**Scilla** umbellata	30
641.	**Silene** Schafta	20
642.	**Stipa** gigantea	20
643.	**Teucrium** Chamaedrys	20
644.	— orientale	25
645.	**Tunica** Saxifraga	20
646.	**Verbascum** phoeniceum	20
647.	**Veronica** gentianoides	20
648.	**Viola** mirabilis	30
649.	**Viola** odorata Czar	30
650.	— — — flore albo	30
651.	— — Victoria Regina	75
652.	**Wahlenbergia** grandiflora	20
653.	— autumnalis	25
654.	— — flore albo	25
655.	— — — — duplici	50
656.	— — — coeruleo duplici	50

Samen von auserwählt schönen und seltenen

Alpenpflanzen.

Graines des plus belles et rares Plantes alpines.

	à Portion	Ct.
657.	**Achillea** atrata	30
658.	— moschata, Ivapflanze	40
659.	— nana	30
660.	**Aethionema** coridifolium	30
661.	**Allium** fallax	20
662.	**Androsace** glacialis	50
663.	— Laggeri	50
664.	— lactea	50
665.	— obtusifolia	50
666.	— villosa	50
667.	**Andryala** lanata	25
668.	**Antirrhinum** Asarina	30
669.	**Arabis** arenosa	30
670.	— aubrietoides	30
671.	— bellidifolia	20
672.	— coerulea	30
673.	**Arbutus** alpinus	50
674.	**Arnica** montana	20
675.	**Aronicum** glaciale	40
676.	**Aster** alpinus	20
677.	**Aubrietia** erubescens	30
678.	**Bartsia** alpina	30
679.	**Campanula** barbata	30
680.	— — alba	50
681.	— cenisia	50
682.	— linifolia	30
683.	— pusilla flore albo	50
684.	— Raineri	100
685.	— rotundifolia	20
686.	— — alba	25
687.	— speciosa	50
688.	— thyrsoidea	30

		à Portion Ct.
689.	— Wanneri	100
690.	**Cardamine** resedaefolia	20
691.	**Cerastium** latifolium	30
692.	**Colchicum** laetum	20
693.	**Cirsium** eriophorum	20
694.	**Dentaria** polyphylla	40
695.	**Dianthus** arenarius	20
696.	— deltoides	20
697.	— sylvestris	20
698.	**Draba** aizoides	30
699.	— contorta	30
700.	— Fladnicensis	30
701.	— lasiocarpa	30
702.	**Dracocephalum** Ruyschiana	30
703.	**Dryas** octopetala	40
704.	**Edrajanthus** dalmaticus	50
705.	— caricinus	100
706.	**Epilobium** Fleischeri	20
707.	**Erigeron** alpinum grandiflorum	30
708.	**Erinus** alpinus	30
709.	— — albus	40
710.	— — grandiflorus	50
711.	— hirsutus	40
712.	— hispanicus	50
713.	**Erodium** macrodenum	50
714.	— Manescavi	30
715.	**Eryngium** alpinum	20
716.	— — laciniatum	25
717.	— Bourgati	30
718.	**Erysimum** rupestre	30
719.	**Erythraea** Centaureum	20
720.	— linarifolium	40
721.	**Falcaria** latifolia	30
722.	**Linaria** alpina	25
723.	**Fritillaria** pyrenaica	25
724.	**Fumaria** lutea	25
725.	**Gentiana** acaulis	30
726.	— asclepiadea	20
727.	— — alba	20
728.	— bavarica	50
729.	— brachyphylla	50
730.	— glacialis	50
731.	— imbricata	50
732.	— obtusifolia	20
733.	— punctata	30
734.	— purpurea	30
735.	— verna	30
736.	**Geranium** cinereum	50
737.	**Globularia** cordifolia	30
738.	**Gnaphalium** Leontopodium, Edelweiß	40
739.	**Helichrysum** anatolicum	50
740.	— lanatum	50
741.	**Hieracium** albidum	25
742	**Homogyne** alpina	20
743.	**Hyacinthus** amethystinus	25
744.	**Hypericum** Burseri	30
745.	— olympicum angustifolium	30
746.	**Iberis** jucunda	50
747.	**Jasione** perennis	30
748.	**Kernera** saxatilis	20
749.	**Lachenalia** serotina	20
750.	**Linnaea** borealis	100
751.	**Linaria** alpina	25
752.	**Meum** Mutellina	20
753.	**Narcissus** juncifolius	25
754.	**Oxytropis** Halleri	40
755.	**Papaver** alpinum	40
756.	— pyrenaicum luteum	40
757.	— — puniceum	40
758.	— — suaveolens	40
759.	**Parnassia** palustris	20
760.	**Potentilla** pyrenaica	20
761.	— Salisburgensis, crocea	20
762.	**Primula** Candolleana	50
763.	— farinosa	20
764.	— latifolia	50
765.	— longiflora	50
766.	— oenensis	50
767.	— villosa	50
768.	— viscosa	50
769.	**Phyteuma** hemisphæricum	40
770.	**Prunella** pyrenaica	20
771.	**Ranunculus** alpestris	30
772.	**Ranunculus** glacialis	40
773.	— scutatus, Thora	40
774.	**Reseda** glauca	30
775.	**Saxifraga** Aizoon	20
776.	— androsacea	30
777.	— aretioides	50
778.	— aspera	30
779.	— autumnalis	20
780.	— biflora	50
781.	— caesia	40
782.	— calyciflora	100
783.	— florulenta	100
784.	— Frederici Augusti	100
785.	— Hausmanni	30
786.	— intermedia	30
787.	— longifolia vera	100
788.	— nervosa	40
789.	— oppositifolia	30
790.	— pedata	20

	à Portion Ct.
791. — rhaetica	25
792. — rotundifolia	20
793. — Vandelli	100
794. **Scabiosa** graminifolia	30
795. — silenifolia	30
796. — vestina	30
797. **Sempervivum** Butignianum	20
798. — glaucum	25
799. — rusticum	40
800. — triste	30
801. **Senecio** abrotanifolius	25
802. — carniolicus	40
803. **Sibbaldia** procumbens	25
804. **Silene** acaulis	40
805. — alpestris	20
806. — parnassica	30

	à Portion Ct.
807. — Saxifraga	20
808. — rupestris	20
809. — Zawadskii, caucasica	20
810. **Swertia** perennis	50
811. **Teucrium** pyrenaicum	25
812. **Thalictrum** adiantifolium	50
813. **Trifolium** alpinum	20
814. **Veronica** alpina	20
815. — bellidifolia	20
816. — saxatilis	20
817. **Vesicaria** graeca	40
818. **Viola** calcarata	50
819. — delphinifolia	30
820. — heterophylla	50
821. — pinnata	20
822. — pyrenaica	30

Samen von Topfpflanzen.

Graines de Plantes de Serres.

	à Port. Fr. Ct.
823. **Acacia** armata	— 30
824. « brachybotrya	— 30
825. « lophanta	— 20
826. « « Neumanni	— 20
827. « « speciosa	— 20
828. **Begonia** Chelsoni	— 30
829. « **Froebelii**	— 50
830. « **Corail rose**	— 50
831. « Pearcei	— 30
832. « Veitchi	— 50
833. « **Velours**	— 50
834. **Calceolaria hybrida** Calcéolaires herbacées tigrées	1 —
835. **Calceolaria hybrida nana,** getigerte Zwerg-Calceolaria. Calcéolaires herbacées tigrées naines	1 —

Von nur Prachtsorten ersten Ranges durch sorgfältige Auswahl in unserem Etablissement erzogen.

Produit exclusif de nos variétés d'élite.

836. **Canna** atropurpurea	— 30
837. « Daniel Hoibrenk	— 30
838. « Dr. Livingstone	— 30
839. « Ferrandi	— 30
840. « Prémices de Nice	— 30
841. « Prince Impérial	— 30
842. « Rendatleri	— 30
843. « Bihoreli splendens	— 30

No.		à Port. Fr.	Ct.
844.	**Cassia** grandiflora floribunda	—	25
845.	**Centaurea** candidissima 25 Korn, 25 graines	—	50
846.	**Centaurea** gymnocarpa, 50 Korn, 50 graines	—	20
847.	**Chamaepeuce** diacantha	—	30
848.	« Casabonae	—	30
849.	**Cineraria** hybrida, prachtvollste Auswahl, Cinéraires hybrides en variétés magnifiques	1	—
850.	**Cineraria hybrida nana,** Cinéraires hybrides naines	1	—
851.	**Clianthus Dampieri** à 10 Korn, 10 graines	—	50
852.	**Cobaea** scandens	—	30
	20 gram.	4	—
853.	« **fl. albo**	—	50
854.	**Cyclamen ibericum** à 100 Korn, à 100 graines	2	—
	Siehe Neuheiten, voir Nouveautés.		
855.	**Eucalyptus** globulus	—	50
	20 gram.	4	—
856.	**Ferdinanda** eminens	—	30
857.	**Gloxinia crassifol.** grandiflora erecta	—	50
858.	**Gloxinia crassifol.** grandiflora horizontalis	—	50
859.	**Gloxinia crassifol.** grandiflora pendula	—	50
860.	**Grevillea** robusta	—	30
861.	**Heliotropium** peruvianum	—	30
862.	**Humea** elegans	—	30
863.	**Kennedya** bimaculata	—	30
864.	« rubicunda	—	30
865.	**Lantana,** beste Zwergsorten gemischt, mélange des meilleures var. naines	—	50
866.	**Maurandia** Barklayana	—	30
	20 gram.	4	—
867.	« Emeryana violacea	—	30
	20 gram.	3	—
868.	**Mimosa** pudica, Sinnpflanze, Sensitive	—	20
869.	**Nierembergia** gracilis	—	30
	20 gram.	4	—
870.	« frutescens	—	30
	20 gram.	3	—
871.	**Polymnia** grandis 100 Korn, 100 graines	—	50

Primula chinensis fimbriata. Chinesische fimbrirte Primeln. Siehe pag. 14.

Prime-vères de Chine frangées, voir pag. 14.

No.		à Port. Fr.	Ct.
872.	**Solanum** cabiliense argenteum	—	30
873.	« laciniatum	—	30
874.	« robustum	—	30
875.	« Warscewiczii	—	30
876.	**Wigandia** caracassana	—	30
877.	« imperialis	—	40



Yucca baccata.

☞ Siehe, voir pag. 52.

Frühling 1877. Printemps 1877.

Etablissement Frœbel & Co.

Neumünster — Zürich.

Catalog über Gewächshauspflanzen.
Catalogue des Plantes de serres.

Diese Collection enthält unsere sämmtlichen nicht im Freien ausdauernden Topfpflanzen, sowohl die Blattpflanzen für temperirte Gewächshäuser und für Zimmercultur, wie die Kalthauspflanzen, als auch die Sorten, welche im Sommer zur Ausschmückung der Gärten (Rasenplätze, Parterres und Blumengruppen) dienen.

Cette liste contient toutes nos plantes en pots, non rustiques en pleine terre pendant l'hiver, comprenant les plantes à feuillage pour serres tempérées et pour la culture en salons, ainsi que les plantes de serre froide. Les plantes servant à la décoration des jardins (pl. à feuillage ornemental, pl. pour parterres et massifs) s'y trouvent toutes.

Neuheiten, welche das Etablissement in den Handel bringt:
Nouveautés que l'établissement met au commerce:

Prix nets.

Fr. Ct.

Begonia hybr. Otto Forster.

Hybride zwischen Beg. imperialis und B. Rex. Die Blätter sind von der nämlichen Form und Behaarung wie B. imperialis, aber größer und die hellgrünen Flecken im Blatte sind durch die silberweiße Färbung ersetzt, welche B. Rex so auszeichnet.

Diese silberweiße Färbung contrastirt prächtig mit dem dunkelsepiabraunen Grundton der Blätter.

Die Royal Horticultural Society in London, welcher wir diese und die folgende Sorte zur Prüfung einsandten, verlieh beiden I. Classe-Certificate unter dem 16. Aug. 1876.

Fr. Ct.

Hybride entre B. imperialis et B. Rex. Les feuilles ont la même forme et surface poileuse comme B. imperialis, mais sont plus grandes et les marbrures de vert clair y sont remplacées par des raies d'un blanc argenté luisant. — Le contraste entre ce dessin d'argent et le fond bronzé sont d'un effet superbe.

La société royale d'horticulture de Londres, à laquelle nous avons envoyé une plante de celle et de la suivante variété, les avait jugées chacune digne d'un certificat Ire classe.

Disponibel in kräftigen Pflanzen } . . . . à Fr. 7 50
Disponible en plantes solides } . . . . . 3 pour Fr. 18 —

Begonia hybr. Miranda.

Hybride zwischen Beg. smaragdina und B. Rex. Der Grundton der schönen, großen Blätter ist das nämliche wunderschöne Grün, das die B. smaragdina kennzeichnet. Die Blätter sind von einer zebra-artigen Zeichnung, analog der von B. imperialis oder Beg. Otto Forster geschmückt, silberweiß glänzend, von wunderschönem Effekt.

Wurde den 16. Aug. 1876 in South Kensington mit einem Certificat I. Classe prämirt.

Hybride entre B. smaragdina et B. Rex. Le fond de la feuille est ce même vert Emeraude qui caractérise la mère de ce gain, mais ces feuilles grandes sont traversées par des marbrures d'un *blanc d'argent luisant*, analogue au dessin de B. imperialis ou B. O. Forster, d'un effet splendide.

Comme la précédente, cette nouveauté fut honorée d'un certificat de 1re classe à Londres, le 16 août 1876.

Disponibel in kräftigen Pflanzen } . . . . à Fr. 7 50
Disponible en plantes solides }

Centaurea rutifolia.

Diese hiermit zum ersten Mal im Handel offerirte Pflanze glauben wir als eine der effectvollsten Einführungen, welche seit Jahren gemacht worden sind, empfehlen zu dürfen.

Sie stammt vom Balkan, von wo sie vor einigen Jahren von Janka zum ersten Mal in lebenden Pflanzen importirt worden ist. — Sie zeigt, wie werthvolle, schöne Pflanzen in Europa unbeachtet existiren können, welche der Cultur mehr werth sind, als viele exotische Raritäten.

Die Pflanze bildet einen dichten blätterreichen Busch in der Art von Centaurea ragusina. Die Blätter sind reinweiß, oft bis 45 cm. lang, 4—5 cm. breit, tief eingeschnitten und gelappt, mit welligen, gekräuselten Rändern.

Die Pflanze ist weit zierlicher als C. ragusina und als Gruppenpflanze von höchstem Werth. – Die Blumen erheben sich auf langen, reich mit Blättern garnirten, starken verzweigten Stielen. Die Blumen sind ebenfalls reinweiß und dauern bis zum Spätherbst. — Die Pflanze muß, um zu ihrer ganzen Entwicklung gelangen zu können, ins freie Land, in warmer trockener Lage gepflanzt werden und bildet während der Blüthezeit eine compacte Pyramide von 30—45 cm. Höhe; von unten bis zu oberst reinweiß. In trockener Situation hält diese schöne Pflanze unsern Winter sehr gut aus.

Nous considérons cette plante comme l'une des plus précieuses introductions, qui ont été faites dans ces dernières années. – L'honneur de son introduction en plantes vivantes est due au célèbre botaniste Janka, qui l'a trouvée au Balkan, en explorant la flore des montagnes de la Turquie.

Cette centaurée démontrera combien de belles plantes passent inaperçues en Europe auxquelles d'autres, exotiques, très-souvent beaucoup moins méritantes, sont préférées, parcequ'elles proviennent de plus loin.

La plante forme une touffe large, très-garnie de feuilles, dans le genre de C. ragusina. Les feuilles, qui atteignent jusqu'à 45 cm. de longueur sur 4 à 5 cm. de largeur, sont profondément incisées et lobées, à bords ondulés et frisés. – Le port de la plante est beaucoup plus élégant que chez C. ragusina et, considérée comme plante pour massifs et parterres, cette centaurée est infiniment supérieure à l'autre.

Les fleurs sont portées sur de longs pédoncules droits ramifiés, garnis de feuilles du haut en bas, d'un *blanc pur*, se succédant jusqu'à l'automne.

La plante doit être placée en pleine terre, dans une position chaude et sèche. C'est là qu'elle se développe bien et qu'elle forme pendant son floraison une pyramide compacte de 30 à 45 cm. de hauteur, d'un *blanc argenté* superbe.

Garanti contre l'humidité stagnante, cette espèce résiste parfaitement à nos hivers.

Disponibel in 2jährigen, kräftigen Exemplaren }
Livrable en belles plantes de 2 ans } . . à Fr. 6 —

3 Stück, 3 plantes Fr. 15. – 12 Stück, les douze 40 —

Neue Pflanzen. — Plantes nouvelles.

Acantholimon venustum . . . . 6 —

Dieses genus wurde von Boissier geschaffen und ist dasselbe am nächsten den Statice verwandt. So viel wir wissen, kommt dasselbe nur im Orient vor und breitet sich nach Hochpersien aus. — Das hier offerirte Acantholimon ist, wie sein Speziesname schon andeutet, sehr schön. Es bildet dichte niedrige Polster von kleinen steifen, silbergrauen Blättchen, woraus die mit großen, rosenfarbenen Blumen garnirten Rispen sich erheben. Die Pflanze ist sehr hart, wünscht aber heiße, trockene Lage zwischen Steinen. — Stammt vom cilicischen Taurus.

Ce genre, créé par Boissier, est très-voisin des Statice. Il est originaire des montagnes de l'Orient et s'y trouve jusque dans la haute Perse. – C'est une plante de rochers, extrêmement jolie et très-rustique, formant des coussinets d'un glauque argenté, dont sortent les panicules de grandes fleurs roses de longue durée. Ces plantes demandent une exposition chaude et sèche. Originaire du mont Taurus en Cicilie.

Fr. Ct.

Anthericum comosum variegatum 2 50
12 Stück, les douze 20 —
Starke Pflanzen, fortes plantes 5—10 —

Vigoureuse und robuste Kalthauspflanze, welche durch ihren Wuchs und bunte Zeichnung dem Pandanus Veitchi sehr ähnlich sieht. Für Zimmerdecoration und Verwendung in Parterres ist diese Neuheit eine der empfehlenswerthesten Einführungen.

Plante vigoureuse et robuste de serre froide que l'on peut comparer au Pandanus Veitchi, auquel elle ressemble par son port et sa panachure. D'une culture extrêmement facile, cette nouveauté se recommande pour décorations de salons et pour la confection des parterres de pleine terre.

Aster sericeus (A. argenteus) 2 50
12 Stück, les douze 18 —

Sehr schöne perennirende Staude aus dem Nordwesten der Verein. Staaten. Die Blätter sind mit langen, silberweißen Haaren bedeckt. Die schönen, violett purpurfarbenen Blumen erscheinen im Herbst.

Très-belle plante vivace du Nord-Ouest des Etats-Unis, à feuilles couvertes de longs poils soyeux argentés et à fleurs grandes violet-pourpres à l'automne.

Brugmansia (Datura) **coccinea** . . . . 6 —

Von Wallis aus Columbia importirte Neuheit von der nämlichen, leichten Cultur, wie die übrigen Datura, die großen Blumen hievon sind aber hell-scharlachroth.

Espèce nouvelle importée par Wallis de la Colombie d'une culture aussi facile que celle des anciens Daturas, se dinstinguant par ses grandes fleurs d'un *écarlate clair*.

Clematis lanuginosa floribunda. (Froebel & Co.)

Sehr vigoureuse und äußerst reichblühende Sorte, welche wir durch Fecondation von Cl. lanuginosa mit Cl. rubella erzielten. Die Blätter sind ganz wie bei Cl. lanuginosa und theilen sich nur höchst selten. Die Blumen sind von vollkommener Form aus 6, selten aus 5 breiten Petalen gebildet, welche sich mustergültig übereinander legen und die Größe derer der Stammform haben. — Die Farbe ist sehr schön hellblau mit leichtem Anflug von Lila, mit purpurviolettem breiten Mittelstreifen, welcher später weißlich wird. Rückseite der Petalen weißlich und stark wollig, Knospen ebenfalls wollig.

Variété très-vigoureuse et extrêmement florifère que nous avons obtenue par la fécondation de Cl. lanuginosa avec Cl. rubella. Les feuilles sont toutes semblables à celles de Cl. lanuginosa et ne se divisent que très-rarement. Les fleurs sont de forme modèle, composées de 6, rarement de 5 pétales larges, qui se couvrent sans laisser un intervalle. Ces fleurs sont de la même grandeur et forme irréprochable du type.

La couleur en est d'un très-beau bleu clair légèrement lilacé, chaque pétale orné d'une large médiane pourpre violacé qui, en défleurissant, devient blanchâtre. Les revers des pétales sont blanchâtres et laineux, les boutons également sont tout laineux.

à Stück, la plante 6 —
3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Fr. Ct.

Clematis lanuginosa Perfection. (Froebel & Co.)
Wunderschöne Form der Blume, groß vom schönsten malvenviolett, welche Farbe gleichmäßig über die ganze Blume vertheilt ist. Hat stets 6 Petalen, breit, wohl geformt, welche sich sehr schön gegenseitig begrenzen. Wie die Stammform sehr reichblühend. — Wir haben diese Neuheit durch Fecondation von Cl. lanuginosa mit Cl. hybr. splendida erzogen.

Produit d'une fécondation opérée sur Cl. lanuginosa avec Cl. hybr. splendida. Les fleurs qui sont d'une forme magnifique, vraiment modèle, à 6 pétales larges, bien superposés, d'un mauve violacé uniforme sont très-grandes. Comme son type cette nouveauté est très-florifère.

à Stück, la plante 6 —
3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Cyrtanthus lutescens . . . . 4 —
Sehr schönes Zwiebelgewächs von Port Natal mit großen Dolden weißer Blumen. Sehr dankbar blühende, seltene Topfpflanze mit schöner Belaubung.

Très-belle Amaryllidée de Port Natal à grandes ombelles d'un blanc pur. C'est une charmante plante à joindre à Vallota et autres Amaryllis.

Cyrtanthus Mac Ovani . . . . 5 —
Blumen leuchtend scharlach. — Fleurs écarlate vif.

Dalechampia Roezli alba . . . . 4 —
Sehr hübsche Varietät dieser beliebten Pflanze. Die Bracteen sind reinweiß. — Variété très-recommandable à bractées d'un *blanc pur.*

Dieffenbachia brasiliensis . . . . 8 —
Eine der schönsten buntblättrigen Pflanzen, die wir kennen. Die Blätter werden 30—40 cm. lang auf 15—20 cm. Breite, dunkelgrün, mit gelben und reinweißen großen Flecken überdeckt. Verlangt die nämliche Cultur wie die rothblättrigen Dracaena.

C'est une superbe plante à feuillage de serre tempérée, de culture analogue à celle des Dracaena à feuillage colorié. Les feuilles atteignent 30 à 40 cm. de longueur sur 15 à 20 cm. de largeur, d'un vert foncé, ornées de grandes taches jaunes et blanc pur.

Eranthemum atropurpureum . . . . 6 Stück, les 6 Fr. 12 2 50
Diese Neuheit hat auf der internat. Blumenausstellung in Brüssel im Frühling 1876 gerechtes Aufsehen erregt. Die Pflanze hat den Wuchs von Coleus oder Iresine Lindeni, ist aber von soliderem Bau. Die Blätter sind so groß wie gut entwickelte Camellienblätter, von lederartiger Consistenz und schwarz-purpurroth. Als Blattpflanze wie hauptsächlich als Gruppenpflanze wird diese ausgezeichnete Einführung sehr gesucht werden.

Cette nouveauté a excité l'attention générale à l'exposition internationale de Bruxelles du printemps 1876. Le port de la plante rappelle celui des Coleus ou Iresine Lindeni, mais sa structure est beaucoup plus solide. Les feuilles de la forme et grandeur de celles des Camellias sont coriaces et d'un *pourpre noirâtre.* Comme plante à feuillage et surtout pour massifs c'est une introduction de la plus grande valeur.

Fr. Ct.

Hydrangea (Hortensia) **Thomas Hogg** . . . . 25 —

Diese neue Hydrangea wurde von Japan durch den Pflanzenliebhaber, dessen Name sie trägt, in die Vereinigten Staaten importirt. Sie gehört zur Section hortensis, ist aber bei weitem reichblühender als jede andere Sorte. Die Blumen sind vom reinsten Weiß und sehr solider Beschaffenheit und sehr langer Dauer. — Es ist diese Pflanze eine der eclatantesten Neuheiten, welche seit vielen Jahren aus Japan importirt worden sind.

Ce nouveau Hydrangea fut importé du Japon aux Etats-Unis par l'amateur, dont il porte le nom. Il appartient à la section des hortensis, mais surpasse tous ses congénères par la richesse de floraison. Les fleurs sont d'un *blanc de neige*, d'une consistance très-solide et de très-longue durée. — Cette plante est une des plus éclatantes nouveautés du Japon, qui ont été jamais introduites.

Plectranthus atropurpureus fol. var. . . . . 2 —
12 Stück, les douze 15 —

Seit 1870, als Mesembryanthemum cordifolium varieg. in den Handel gegeben wurde, war man in den Parterrepflanzungen vergebens bemüht, in dieser Art etwas Neues ebenso zweckmäßiges zu finden. Dieser Plectranthus ist ein würdiges Gegenstück zum bunten Mesembryanthemum, die Blätter sind von nämlicher Größe, der Habitus der Pflanze derselbe, die Blätter sind aber breit reinweiß gerandet, innen mit lebhaft grünem Fleck. Die Färbung der jungen Blätter ist vom zartesten Rosa. — Diese prächtige Neuheit kann auf's Wärmste empfohlen werden.

Depuis que Mesembryanthemum cordifolium varieg. fut mis au commerce en 1870, on n'avait rien de neuf que l'on aurait pu substituer à cette belle plante de parterres. Dans ce Plectranthus les amateurs de massifs à feuillage colorié auront une précieuse ressource pour varier leurs dessins. — Les feuilles et le port sont de la même forme et grandeur du Mesembryanthemum, mais les feuilles sont marginées d'une large bande d'un blanc pur et garnies d'une tache verte au centre. Le coloris des jeunes feuilles est d'un très-beau rose tendre. C'est une nouveauté de I[er] ordre.

Yucca baccata . . . . 6 Stück, les 6 Fr. 20 4 —

Prachtvolle Neuheit aus dem Arizona-District in Neu-Mexico, für deren Beschreibung wir auf Abbildung pag. 46 verweisen. Die Indianer trocknen die Früchte, welche dieser Yucca den Namen baccata gegeben haben; dieselben dienen ihnen den Winter über als Nahrung. — Als Empfehlung möge noch die Nachricht von Dr. Regel in Petersburg dienen, daß diese Sorte daselbst gut im Freien den Winter ausgehalten habe.

Nouveauté splendide, originaire du district d'Arizona au Nouveau-Mexique, dont nous donnons une gravure fidèle pag. 46. Les Indiens sèchent les fruits volumineux, qui ont donné à la plante le nom spécifique; ces fruits leur servent de nourriture pendant l'hiver. — D'après ce que le Dr. Regel de St. Pétersbourg nous écrit, cette précieuse plante y aurait parfaitement passé l'hiver en pleine terre.

Fr. Ct.

Thuja occidentalis Bodmeri. (Froebel & Co.)

Wir haben diese Neuheit 1875 in Köln ausgestellt und ist dieselbe mit Thuja Lobbii gracillima und Juniperus sp. Sierra Nevada prämirt worden.

Dieselbe wurde von Herrn G. Bodmer in Orange (U. S. A.) aus Samen gezüchtet und uns von diesem Herrn die einzige Pflanze davon übergeben. — Nach mehrjähriger sorgfältiger Prüfung stehen wir nunmehr nicht an, diese Pflanze als eine sehr distincte werthvolle Neuheit zu empfehlen.

Sie wächst pyramidal gedrungen und bildet dichte Büsche von der Form von Thuja Warreana. Die Farbe ist schöner, dunkler und saftiger als man es von einer Varietät von Thuja occidentalis vermuthen würde und nimmt im Winter nicht die bräunliche Farbe an, welche so viele Coniferen während dieser Jahreszeit verunstaltet. Die Schuppen eines jeden Zweiges sind in 4 Kanten gruppirt, so daß die Zweige ein Lycopodium-artiges Aussehen haben und wir wegen dieser charakteristischen Variation schwankten, sie Thuja quadrangularis zu nennen.

Wir zweifeln nicht, daß wenn erst bekannt, diese Varietät in allen Baumschulen in Masse vermehrt werden wird. In schönen buschigen Pflanzen abgebbar.

Nous eûmes exposé à Cologne en 1875 cette nouveauté où elle fut médaillée de pair avec Thuja Lobbii gracillima et Juniperus sp. Sierra Nevada. — Elle fut obtenue de graines par M. G. Bodmer à Orange (Etats-Unis) qui nous en a cédé la plante unique.

Ayant consciencieusement étudié cette plante pendant plusieures années, nous la pouvons maintenant déclarer une nouveauté très-distincte et méritante.

Le port en est pyramidal trapu, dans le genre de Thuja Warreana. Sa couleur est plus verte, plus foncée, plus franche, que celle des autres Thuja, et conserve ce beau vert pendant l'hiver où tant d'autres conifères prennent une teinte brunâtre.

Les écailles de chaque ramule sont disposées en 4 arêtes en sorte que les rameaux simulent de certains Lycopodium et que nous étions tentés de donner à cette plante le nom de Th. quadrangularis.

Nous sommes persuadés que cette nouveauté, une fois connue des amateurs de conifères et des paysagistes, sera propagée en masses dans toutes les pépinières.

Disponible en belles plantes branchues. à Stück, la plante 6 —
3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Senecio pulcher 7 50

Prachtvolle krautartige, halbharte perennirende Staude aus den La Plata-Staaten, mit fleischigen, glänzend grünen Blättern, welche bis 25 cm. lang werden. Die Pflanze bildet einen großen Busch, aus welcher sich kräftige Blüthenstengel mit purpur-carmoisinrothen, sehr großen, symmetrisch gebauten Blumendolden erheben.

Cette plante nouvelle demi-rustique, introduite de Buenos-Ayres est une acquisition de tout I[er] mérite. Les feuilles charnues, d'un beau vert luisant atteignent 25 cm. de long et forment une large touffe dont sortent de fortes tiges florales, se couronnant par des ombelles volumineuses de fleurs pourpre-cramoisi d'une beauté remarquable.

Gewächshauspflanzen. — Plantes de serres.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

Abelia hybr. grandifl. 1. 50 à 3 —
Abutilon.
15. — Boule de neige . . . — 75
12 Stück, les 12 6 —
17. — Darwini . . . . . 1 —
12 Stück, les 12 8 —
18. — — tessellatum (Fröbel & Co. 1875) 2 —
12 Stück, les 12 . 18 —
19. — Le Nain . . 1 —
20. — Le Lilliput 1 —
21. — Perle d'or 1 —
22. — M. Ls. Marignac 1 —
23. — Simon Délaux 1 —
24. — lilacea alba . . 1 —
(Nos. 19–24: 12 St. les 12 Fr. 8)
Adiantum.
— Capillus Veneris Daphnitis 3 —
— — — crispulum 1 50 à 3
— — — magnific. 2 à 3 —
— concinnum . . . . 2 —
— — latum . . . 2 —
— excisum Leyii . . . . 5 —
— — multifidum . . 3 —
— Farleyense . . . . . 5 —
— formosum . . . . 2 —
— gracillimum . . . . . 5 —
— peruvianum . . . . . 3 —
— pubescens . . . . 2 —
— rubellum . . . . . . 2 —
— scutum 1 50
— tenerum, cuneatum . . 1 50
— Veitchi . . . . 4 —
Agapanthus.
— minor Mooreanus . . . 5 —
— — Saundersi . . . 5 —
— umbellatus fol. albo-var. 3 —
— — maximus 3 à 10 —
Ageratum coeruleum grandiflorum . . . . 1 —
— Imperial Dwarf . . . . — 50
12 Stück les 12 5 —
Agave.
— americana striata . . 3 à 5 —
— — medio-picta . . . . 8 —
— applanata . . . . 3 à 15 —
— Bessereriana . . . 15 à 25 —
— — longifolia . . . 15 à 30 —
— Beaucarnei . . . . . 20 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

Agave Beaucarnei inermis . 15 —
— Boucheana . . . . 5 —
— Corderoyi . . . . 20 —
— Ehrenbergi . . . . . . 5 —
— ferox . . . . 15 —
— filifera . . . . . . 5 à 10 —
— geminiflora (Bonapartea juncea) . . . . . 20 —
— — filifera (Bonap. filifera) 20 —
— heteracantha . . . 8 à 15 —
— sp. Höhe v. Tecamachalco 20 —
— horrida . . . . 20 —
— Kerchovei macrodonta . 40 —
— Leopoldi . . . . 10 à 40 —
— linearis . . . . 20 —
— marmorata . . . . . . 25 —
— mitis . . . . 5 —
— Milleri fol. arg. var. 5 à 15 —
— micracantha . . . . . 5 —
— mitraeformis . . . . . 15 —
— Ortgiesiana . . . . . 8 —
— reflexa . . . . . 10 à 20 —
— Roezli . . . . 20 —
— Salmiana . . . . 3 à 10 —
— — fol. aureo-marg. . . 50 —
— scabra . . . . 8 —
— spectabilis . . . . 5 à 10 —

Wir haben den ganzen Stock dieser von Roezl letztes Jahr importirten Spezies übernommen. Dieselbe ist ganz besonders als Blattpflanze für Zimmerkultur zu empfehlen, indem die Blätter ganz stachellos sind. Dieselben sind breit, elegant rückwärts gebogen und von Dracaenaähnlichem Habitus. Die Oberseite der Blätter ist **silbergrau**, die Rückseite **glänzend silberweiß**.

Nous avons fait l'acquisition du stock entier de cette espèce introduite par Rœzl. Elle se recommande tout parliculièrement comme plante à feuillage servant aux mêmes emplois que le Dracaena, Yucca etc., les feuilles étant complètement inermes. Elles sont larges, élégamment réfléchies, d'un port ressemblant à celui des Dracaena. La surface en est d'un *gris argenté*, les revers sont *blanc d'argent brillant.*

Agave stenophylla, coerulescens . . . 5 à 15 —
— stricta (Bonapart. hystr.) 6 à 10 —
— Verschaffelti . . . 8 à 25 —
— xalapensis . . . . 5 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Agave xylinacantha macrocantha . . stark, fort 20 —
— — univittata . . . 5 à 15 —

Aloë.
— arborescens . . . 2 à 5 —
— attenuata (Haworthia) . 3 —
— atrovirens » . 3 —
— divaricata . . . . . . 3 —
— fasciata (Haworthia) . . 3 —
— ferox . . . . 15 —
— humilis . . . . . 2 à 5 —
— margaritifera (Haworthia) 3 —
— prolifera . . . . . . 6 —
— roseo-cincta . . . . . 5 —
— torquata (Haworthia) . . 3 —
— xanthacantha . . . . 5 —
— Zeiheri . . . . 15 —

Alternanthera — 50
— amab. grandif. } 12 St., les dz. 4 —
— amoena spectab } 100 „ le cent 30 —
— versicolor

Alyssum Benthami variegatum (Koniga variegata) — 50
12 Stück, les douze 2 50

Amaryllis undulata . . . 1 50
— purpurea (Vallota) . . 3 à 5 —

Anthurium,
— Augustiniannm, A. cordatum . . . . 5—10 —
— imperiale . . . . 10 —
— macrophyllum . . . . 15 —
— magnificum . . . 5 à 10 —
— regale . . . . 10 —
— Scherzerianum . . 5 à 10 —

Aralia quinquefolia . 5 à 10 —
— Sieboldi . . . . 1 à 5 —
— — aureo-reticulata . 6 —
— — fol. albo-marg. 5 à 15 —
— trifoliata . . . . . . 5 —
— — Cunninghami 6 à 10 —
— — heteromorpha 6 à 10 —
— mexicana (Didymopan.) 3 à 6 —
— Lindeni (») . 5 —

Araucaria imbricata . . 6 —

Areca sapida . . . . . 15 —

Ardisia crenulata . . 1 à 3 —
— japonica picta . . . . 3 —

Artemisia argentea . . . — 75

Aspidistra elatior . . . 3 —
— — fol. aureo-vittatis . . 4 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Azalea indica.
In vielen guten Sorten } à 3 —
En bonnes variétés }

Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
— Simonii . . . . . . 3 —
— viridi-striata . . . . . 1 —

Begonia.

a. Knollenbegonien.
Bégonias bulbeux ou tubéreux.

1. — discolor . . . . . 1 —
56. — diversifolia . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
46. — **Frœbelii** 1 50
12 Stück, les douze 10 —
100 „ le cent 60 —
36. — octopetala 1 50
12 Stück, les douze 10 —
44. — — rosea 1 50
12 Stück, les douze 10 —
6. — Pearcei . . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
14. — rosaeflora . . . . 2 —
28. — Sedeni . . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
49. — — perfecta 1 50
12 Stück, les douze 10 —
61. — **Solfatara** . . . . 3 —
12 Stück, les douze 25 —

Neue Hybride, welche wir hiemit dem Handel übergeben. Wir haben dieselbe durch Befruchtung von Beg. Montblanc mit Beg. Pearcei gezüchtet. Die Blumen sind von ähnlicher Größe, guter Form und Haltung wie die von B. Montblanc und variren von leuchtend dunkelgelb bis chromgelb. Die Sorte hat sich letzten Sommer für Freilandcultur ausgezeichnet bewährt. — Nouveauté de l'établissement, que nous avons obtenu du B. Montblanc, fécondé par B. Pearcei. Les fleurs sont du même développement, de la même bonne forme et tenue du B. Montblanc. La couleur varie du jaune foncé éclatant au jaune de chrome. — Ayant essayé notre gain en pleine terre en été dernier, il s'y est distingué par sa robusticité et sa riche floraison continuelle.

13. — Veitchi 1 50
50. — Velours 1 50
12 Stück, les douze 10 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Begonia, Hybriden, diverse sehr schöne Sorten . . — Hybrides, en très belles variétés . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —

b. Blattbegonien.
Bégonias à feuillage.

20. — atrata . . . . . . 1 —
21. — Bijou de Rougemont . 2 —
24. — Ch. Marc . . . . . 1 —
51. — Csse de Thelusson . . 1 —
55. — Ch. Schürer . . . . 1 —
53. — Diamant . . . . . 1 —
23. — Incomparable . . . 1 —
27. — manicata . . . . . 1 —
57. — metallica 1 50
12 Stück, les 12 15 —

Neue Spezies mit sehr schön geformtem bronzefarbenem Blatt m. dunkeln Adern. Blumen in Büscheln, groß, weiß, die Außenseite gänzlich mit rothen Haaren bedeckt; sehr distinct von allen andern Begonien. Espèce nouvelle au feuillage bronzé luisant, veine d'une couleur métallique foncée, fleurs en bouquets, blanches couvertes à l'extérieur de poils rouge vif; très-distinct de ce qui est connu.

31. — Mme. de Lapeyrouse 1 —
32. — — Tauber . . . . 1 —
35. — — C. Decauville . . 1 —
52. — reticulata . . . . . 1 —
26. — Rex . . . . 1 —
22. — Roi Léopold . . . 1 —
34. — sanguinea atropurpurea 1 —
29. — smaragdina . . . . . 1 —
9. — subpeltata . . . . . 1 —
40. — valida . . . . . . 1 —
10. — vernicosa, ... 2 —
17. — Verschaffelti . . . 1 —

c. Krautartige Begonien.
Bégonias herbacés.

15. — Ascotiensis . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
12. — castanaefolia . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
2. — Digswelliana . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
3. — nitida coccinea . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
7. — Saundersi multiflora . — 75
12 Stück, les douze 5 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

11. **Begonia** Weltoniensis . — 75
12 Stück, les douze 5 —

Bignonia, Tecoma.
— capensis . . . . . 1 à 3 —
— jasminoides . . . . 1 à 3 —
— — alba magna . . . . 2 —
— — splendida . . . . . 2 —
— **Mac Ovani** . . . . . 5 —

Bouvardia,
5. — angustifolia . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
6. — coccinea . . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
14. — Davisoni, Vreelandi . — 75
12 Stück, les douze 6 —
9. — jasminiflora . . 1 50 à 3 —
12 Stück, les douze 10 —
15. — leiantha . . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
8. — — compacta . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
16. — Oriflamme . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
7. — Van Houttei . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —

Brugmansia (Datura).
— arborea . . . . . 2 à 20 —
— sanguinea . . . . 2 à 5 —

Caladium esculentum (Colocasia) . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 7 50
100 » le cent . 50 —

Calceolaria hybrida, getigerte; **Calcéolaires herbacées** tigrées.

Kräftige cultivirte Pflanzen in Knospen . . . . . . 1 —
12 Stück 10 —
Fortes plantes en pots, en boutons . . . . 1 —
les douze 10 —
— violacea . . . . . . 1 —

Calla africana (Richardia) 2 à 5 —
— albo-maculata » . 1 —
12 Stück, les douze 10 —

Camellia.
In vielen besten Sorten / En variétés d'élite 4 à 6 —
12 Stück, les douze 40—60

Cassia lutea grandiflora . 1 —
12 Stück, les douze 7 50

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Ceanothus.
7. — Arnoldi . . . . . . 1 —
11. — Gloire de Versailles . 1 —
12. — Marie Simon . . . 1 —
8. — Président Réveil . . 1 —
16. — Theodor Froebel . . 1 —
— Veitchianus 1 50

Centaurea gymnocarpa . — 75
12 Stück, les douze 5 —
— ragusina, candidissima . 1 —
12 Stück, les douze 7 50
Chamaerops Fortunei 4 à 25 —
— humilis . . . . . 3 à 5 —

Chrysanthemum,
siehe Catalog / voir catalogue } Nr. 82, pag. 37.
— frutescens, weißblüh. Margueriten . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
— frut. Mme. Farfouillon . — 75
12 Stück, les douze 5 —
— multifidum, gelbblüh. Margueriten . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
Choysia ternata . . . 2 à 5 —
Cineraria amelloides . . — 75
— Ghiesbreghtii (Senec.) 2.50 à 5 —

Cineraria hybrida,
Cinéraires hybrides . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
— lanata . . . . 1 —
— maritima nana . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
— platanifolia (Senecio) 1 à 3 —
Cinnamomum brevifolium 3 —
Clerodendron Balfouri . 2 —
— fragrans (Volkameria) 1 à 2 —
Chlorophytum prodigiosum fol. var. . . . . 3 —
Cobaea scandens . . . . — 75
— — fl. albo . . . . — 75

Coccoloba platyclada (Polygonum platycladum) 2 —

Coleus, schönste Varietäten; les plus belles variétés — 50
12 Stück, les douze 5 —

Conoclinium coelestinum 1 —
Convolvulus mauritanicus — 50
Coprosma Baueriana fol. albo-marg. . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 7 50

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Cordyline, siehe, voir »Dracaena«.
Correa cardinalis . . . . 2 —
Corypha australis . . . 3 —
Cotyledon orbiculare . . 1 —
— sinuatum, fasciculare . . 3 —
— teretifolium . . . . . . — 50
Crassula Bolusi 1 50
— Cooperi . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— Dachyana 1 50
— spathulata, Hängpflanze, pl. pour suspensions . . — 75
Cuphea platycentra . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
Cycas revoluta . . . 10 à 300 —
Cyclamen ibericum 1 à 3 —
12 Stück, les douze 10 à 20 —
— **persicum splendens** (giganteum, universum) 2 50
12 Stück, les douze 25 —

Ausgezeichnet schöne Varietät des persischen Alpenveilchens, in allen seinen Parthien viel größer und kräftiger gebaut. Blatt- und Blumenstiele, Blätter und Blumen sind mehr als doppelt so groß wie bei einem gewöhnlichen gut cultivirten C. persicum. Die Blumen sind reinweiß, am Schlunde dunkelkarmin gerandet, und sehr wohlriechend.

Variété magnifique du Cyclamen de Perse, de plus que double grandeur dans toutes ses parties que son type. Non seulement les fleurs et feuilles, mais aussi les pétioles et pedoncules sont d'un développement encore entièrement inconnu chez les Cyclamen. Les fleurs blanc pur, d'une très belle forme, ornées d'un large cercle carmin à la gorge, sont d'une odeur exquise.

— hederaefolium . . . . 2 —
Cyperus alternifolius . 1 à 2 —
— spectabilis . . . . . . 2 —
Cyrtomium Fortunei 1 50 à 3 —
Datura arborea . . 2 à 20 —
— sanguinea . . . . . 2 à 5 —
Dahlia, siehe „Spezialitäten"; voir «Spécialités».
Dalechampia Roezli . . 1 50
— — alba . . . . 4 —
Dianella divaricata . . . 2 —
— revoluta . . . . 2 —
Dianthus caryophyllus fl. pl. Remontant-Nelken, Oeillets remontants . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —

	à Stück, la pièce, Fr.	Ct.
Dion edule	10 à 50	—
Diosma alba (Coleonema)	1 à 2	—
— rubra (Coleonema)	1 à 2	—
Dracaena.		
17. — albicans	3 à 8	—
18. — amabilis	5 à 15	—
1. — australis	1 à 2	—
19. — Baptistii	5 à 15	—
5. — cannaefolia	10	—
38. — Casanovae	—	—
34. — Chelsoni	10	—
2. — congesta	1 à 2	—
20. — Dennisoni	10	—
21. — excelsa	10	—
22. — gloriosa, Shepherdi	6 à 15	—
4. — gracilis, margin.	1 50 à 3	—
16. — Guilfoylei	3 à 10	—
14. — Haageana	1 50 à 3	—
26. — Hendersoni	5 à 15	—
35. — hybrida	15	—
23. — imperialis	15	—
8. — indivisa	3 à 25	—
9. — — nutans, latifolia	3 à 25	—
10. — — Veitchi	3 à 25	—
24. — Maclayi	5 à 15	—
25. — magnifica	15	—
33. — Mooreana	15	—
12. — nigrescens	5	—
27. — nigra (Aletris)	5	—
13. — nigro-rubra	4 à 6	—
37. — Realii	—	—
15. — robusta	2	—
3. — rubra	1 à 3	—
36. — Salviati	—	—
30. — splendens	5 à 15	—
11. — stricta, grandis	5 à 10	—
7. — umbraculifera	15	—
31. — Weissmanni	15	—
32. — Youngi	15	—
Dyckia brevifolia	2	—
— remotiflora	1	—
Echeveria agavoides	6	—
— amoena	1	—
12 Stück, les douze	5	—
— atropurpurea	—	75
12 Stück, les douze	5	—
— bicolor	1	—
— californica	4	—
— carinata	2	—
12 Stück, les douze	10	—
— — purpurea	2	—
— Desmetiana (Peacocki)	5	—

	à Stück, la pièce, Fr.	Ct.
Echeveria clavifolia	2	—
— farinosa	5	—
— ferrea	1	—
12 Stück, les douze	6	—
— Funkii	10	—
— glauca	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— globosa, rosacea	1	—
12 Stück, les douze	5	—
— grandisepala	3	—
— imbricatissima	10	—
— metallica	2 à 5	—
— — glauca	1	—
— — grandis	3 à 5	—
— misteca	3	—
— ovata	3	—
— pachyphytoides	3	—
— pulverulenta	5	—
— pumila	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— retusa floribunda	1 à 2	—
— — splendens	1 à 2	—
— scaphophylla	2 à 3	—
12 Stück, les douze	18	—
— Scheerii	1	—
— Scheideckeri	1	50
12 Stück, les douze	10	—
— secunda	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— — glauca	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— spathulata	3	—
— Van Celsi	3	—
— villosa	1	—
Elaeagnus pungens fol. aur. marg.	3	—
— macrophylla fol. aur. marg.	3	—
— Simonii	2	—
Epiphyllum truncatum	4	—
Erica fragrans alba; — gracilis; — persoluta alba; — linearis; — Vilmoreana	2 à 4	—

In schönen buschigen Pflanzen.
En jolies plantes touffues.

	Fr.	Ct.
Erythrina in diversen guten Sorten; en divers. bonnes sortes	3 à 5	—
Starke Pflanzen in Kübeln; fortes plantes en cuvelles	10 à 20	—
Eucalyptus globulus	1	—
Eugenia australis	2 à 5	—

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Euphorbia splendens . 1 à 3 —
Ficus australis . . . . 2 à 4 —
— elastica . . . . . . 4 à 5 —
— repens . . . . — 75
Franciscea confertiflora fol. marg. . . . . . 5 —
Fuchsia. Siehe „Spezialitäten": voir «Spécialités».
Gazania splend. aurantiaca — 50
12 Stück, les douze 5 —
Gladiolus Glayeuls in prachtvollem Rummel; en superbe mélange
12 Stück, les douze 6 —
— — in Farben assortirt; assortis en couleurs
12 Stück, les douze 9 —
Gladiolus cruentus . . 1 —
12 Stück, les douze 8 —

Prächtige Spezies mit hellkarminrothen Blumen, welche auf jedem Blumenblatt mit weißen Streifen gezeichnet sind.

Espèce splendide à fleurs pourpres carmin vif, ornées d'une bande d'un blanc pur au milieu de chaque pétale.

— **Dracocephalus** . . 2 —
Sehr harte, frühblühende Spezies, schöne bronzefarbene Blumen.
Espèce très-rustique à floraison précoce et à fleurs bronzées.

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Gladiolus purpureo-auratus . . . . 2 —
Sehr schöne neue Spezies mit eigenthümlich geformten hellgelben Blumen, innen mit dunkelpurpurrothen Flecken geschmückt.
Très-belle espèce nouvelle à fleurs jaunes de forme singulière, ornées à l'intérieur de taches pourpre fon é.


— **Saundersic** 2 50
Neue, sehr interessante im Botanical Mag. beschriebene Spezies, für Kreuzungen von großem Werth.
Espèce nouvelle, très intéressante, décrite dans le Botanical Mag.; importante pour les hybridations.

Gloxinia hybrida grandiflora.

In prächtigen, verschiedenfarbigen, großblumigen Varietäten.

En très-belles variétés à couleurs très-distinctes.

Ungetriebene starke Knollen.
Forts bulbes non forcés . . 1 —
12 Stück, les douze 8 —
In Töpfen in Cultur stehende Pflanzen. Plantes en végétation cultivées en pots 1 50
12 Stück, les douze 15 —



Gloxinia.

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Gnaphalium lanatum . . — 50
12 Stück, les douze 3 —
— — **fol. var.** . . . . . — 50
12 Stück, les douze 3 —
Grenadiers, voir Punica.
Grevillea robusta . . . 1 —
Griffinia hyacinthina (Amaryllis). Starke blühbare Pflanzen; belles pl. de force à fleurir . 3 à 5 —
Gynerium argenteum . 2 à 5 —
— — fol. albo-lineatum . . 3 —
— — Wesserlingi fol. var. 3 —
Habrothamnus elegans 1 à 3 —
— carminatus ruber . . 2 à 5 —
Hechtia Ghiesbreghtii 3 à 10 —

Sehr zu empfehlende ornamentale Blattpflanze, ähnlich wie Yucca, Aloë oder Agave zu verwenden.
Très-belle plante ornamentale et très-robuste, se prêtant aux mêmes emplois que les Yucca, Aloë et Agave.

Helichrysum Errerae . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— panormitanum . . . . — 50
— Saundersi (Achyrocline) . — 50
12 Stück, les douze 5 —

Hedera arborea, baumartiges Epheu. Lierre en arbre.
In mehreren sehr schönen Sorten abgebbar, starke Pflanzen 5 à 25
Disponibles en plusieures variétés très-belles, fortes plantes . . . . 5 à 25

Hedera, Lierre, Epheu.
In vielen schönen Sorten disponibel.
Disponibles en beaucoup de belles variétés . . 1 à 6 —

Heliotropium, Heliotrop.
27. — Alcibiade
32. — Mme. de Blonay } — 75
33. — Souv. de Champigny
12 Stück, les douze 6 —

Hibiscus fulgens. .
— puniceus . . . . } 1 à 3 —
— — grandiflorus . .

Hydrangea.
9. — Otaksa . . . 1 à 3 —
Schöne Kübelpflanzen; fortes pl. en cuvelles . . . . 20 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

6. — rosalba 1 50
12. — Thunbergii 1 50
Jasminum grandifl. . 1 à 5 —
— azoricum . . . . 2 —
Iberis gibraltarica
Starke buschige Pflanzen
Fortes plantes touffues } . . . 3 —
Imantophyllum cyrtanthiflorum . . . 5 à 20 —
— miniatum . . . . 10 à 25 —
Iresine acuminata
— Herbsti aureo-reticul.
— Lindeni } . — 50
— — aureo-reticulata
12 Stück, les douze 4 —
Iris iberica 1 50
12 Stück, les douze 10 —
Isolepis pygmaea . . . — 75
Ixia crocata pr. Topf, par potée 1 50
Kleinia.
— ficoides . . . . 1 —
— repens . . . . 1 —
— spinulosa . . . . . . 1 —
Lachenalia tricolor pr. Topf par potée 1 50
Lantana.
In vielen besten Zwergsorten.
En beaucoup des meilleures variétés naines. } — 75
12 Stück, les douze 5 —
Lasiandra macrantha . . 2 —
Latania borbonica (Livistonia sinensis) . 3 à 5 —
Libonia penrhosiensis . . 1 —
Lierres, voir Hedera.
Ligularia Kaempferi fol. arg. marg. . . . 2 à 3 —
Lilium, Lilien, Lis.

Die vollständige Sammlung unserer Lilien befindet sich im Herbstcatalog Nr. 82, von pag. 4—7. — Notre collection complète se trouve dans le catalogue d'automne Nr. 82, pag. 4 à 7.

Linaria sagittata . . . . 1 —
Lobelia cardinalis . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50

4. — Erinus Little Gem
7. — — Queen of Whites
15. — — Kaiser Wilhelm
19. — — Brilliant improved
21. — — Charming
22. — — New Colour
23. — — pumila Unique
12 Stück, les douze 3 —

	à Stück, la pièce, Fr.	Ct.
Lomaria cycadaefolia . .	2	—
— zamiaefolia	10	—
Macrozamia corallipes, starke Exemplare m. Wedeln; forts exemplaires . .	50	—
Matricaria Mathiana fl. pl.	—	50
12 Stück, les douze	4	—
Mesembryanthemum Cooperi	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— cordifolium variegatum .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— Lehmanni	1	—
— rhomboideum	1	—
— tigrinum	2	—
Metrosideros florida fol. var.	2	—
— semperflorens . . .	1 à 3	—
Kübelpflanzen, plantes fortes en cuvelles	15	—
Moraea iridioides	1	—
Myoporum parvifolium .	1	—
Myrtus boetica	2	—
— communis fl. pl. . .	1 à 2	—
— — nana floribunda . .	2	—
Neja falcata	—	50
12 Stück, les douze	4	—
Nerium, Oleander, Laurier rose.		
— **atropurpur. plenum**	2 à 5	—
— flavum duplex	3	—
— fol. aureo-marg.	5	—
— **Madoni grandiflorum**	1 à 5	—
Nertera depressa	1	—
Nierembergia rivularis .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
Onychium japonicum . .	1	—
Ophiopogon Jaburan fol. aureo-striatis	5	—
— spicatus fol. argenteo-striatis	5	—
Opuntia Rafinesquiana . .	1	—
Osmanthus Aquifolium .	2	—
— — fol. arg. marg. . . .	3	—
Oxalis Ortgiesi	—	75
12 Stück, les douze	5	—
Pachyphytum bracteosum	2	—
12 Stück, les douze	10	—
— Hookeri	1	—
12 Stück, les douze	7	50
Pancratium caribaeum, starke Pflanzen, fortes plantes	6 à 25	—

	à Stück, la pièce, Fr.	Ct.
Pandanus Veitchi . .	15	—
Passiflora Arc-en-ciel . .	1	—
— coerulea	—	75
12 Stück, les douze	5	—
— princeps	1	—
Pelargonium.		
— großblumige und Remontant	1	50
12 Stück, les douze	15	—
— zonale. Siehe Spezialitäten; voir Spécialités.		
Pentstemon, Hybriden v. P. gentianoides . . .	—	50
12 Stück, les douze	5	—
Peperomia arifolia argyraea	1	—
— cordifolia	1	—
— resedaeflora	1	—
— Verschaffelti	1	—
Petunia, einfache und gefüllte großblumige Sämlinge in Töpf. Semis à grandes fleurs simples et doubles en pots .	—	75
12 Stück, les douze	6	—
Philodendron macrophyll.	15	—
— pertusum	8	—
Phœnix leonensis	5	—
— reclinata	5	—
— sylvestris	15	—
— tenuis	6	—

Alle Phœnix gehören zu den schönsten und härtesten Palmen und sind für Zimmercultur sehr geeignet.

Tous les Phœnix sont des palmiers de serre froide et fort recomandables pour la culture en appartements

	Fr.	Ct.
Phormium Colensoi albo-var. . . .	15 à 25	—
— tenax	5 à 10	—
Kübelpflanzen, plantes en cuvelles	15 à 25	—
— — **fol. variegatis** . .	30	—
— **Veitchi variegatum**	10 à 25	—
Phyllanthus angustifolia (Xylophylla falcata) .	2	—
Phylica ericoides	1	50
Pilogyne suavis, zierl. Schlingpflanze; pl. grimpante .	—	75
Piper Futokadsura . . .	1	50
Pittosporum.		
— Tobira	1 à 5	—
— — fol. marg. . .	1 à 5	—
Plumbago capensis . . .	—	50
12 Stück, les douze	5	—

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Poinsettia pulcherrima . 3 —
— — plenissima . . . . 25 —

Polianthes tuberosa und fl. pleno, **Tuberosen, Tubéreuses.**


Starke, sicher blüh. Knollen; Forts oignons, fleurissant la même année
12 Stück, les douze 4 —

Primula denticulata . . 1 —
— **purpurea** (denticulata major) . . . . 1 —
12 Stück, les douze 8 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Primula sinensis fimbriata in verschiedenen Farben; en diverses couleurs . . . . 1 —
— — filicifolia alba . . . 1 —
— — — rubra . . . . . 1 —
— — fl. albo pleno . . . 2 —
— — fl. rubro pleno . . . 2 —
— — delicata plena . . . 2 50
— — The Fairy plena . . 2 50
— — purpurea plena . . . 2 50
— — Prince Arthur . . . 2 50

Pritchardia filamentosa (Abbildung) . . 5 à 10 —



Pritchardia filamentosa.

à Stück, la pièce, Fr. Ct

Pteris argyraea 1 50
— cretica lineata . . . . 2 —
— palmata, pedata . . . 3 —
— serrulata . . . . 1 —
— — cristata . . . . . 2 —
— tremula 1 50

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Punica, Granate, Grenadier.
— fl. albo pleno.
— plenissima.
— grandiflora alba plena.
— — rubra plena.
— nana, Büsche, touffes . . 3 —

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Von diesen Sorten haben wir hübsch gezogene Kronenbäumchen in kleinen Kübeln vorräthig.
Nous possédons de ces variétés des sujets cultivés en petites cuvelles, élevés à tige et a jolies têtes rondes. 10 à 20 —

Reineckia carnea fol. albovittatis . . . . 1 —
Rhaphis flabelliformis . . 15 —
Rhenania scarinosa . . . 2 —
Rhynchospermum japonicum fol. aur. marg. . 4 —
Richardia afric. (Calla) 2—5 —
— albo-maculata (Calla) . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
Ruellia varians . . . . 1 —
Salvia Heeri . . . . . 1 —
— mentiens . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— patens . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— splendens compacta . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— — — fl. albo (Fr.&Co. 72) — 50
12 Stück, les douze 5 —
— tricolor . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
Schizostylis coccinea . . 1 50
Seaforthia elegans . . . 5 —
Sedum californicum . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— carneum variegatum . . — 50
12 Stück, les douze 3 —
— nova species . . . . . 1 —
— rupestre, spirale . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
Selaginella caesia . . . — 50
— denticulata . . . . . — 50
— Martensii . . . . . . — 75
— — variegata . . . . . 1 —
— pilifera, lepidophylla . . 1 —
— Poulteri . . . . . . 1 —
— rubricaulis . . . . . 1 —
— viticulosa . . . . . . 1 —
Sempervivum arboreum atropurpureum . . . 1 —
— variegatum . . . . . 1 —
— aureum, Bollii . . . . 1 —
12 Stück, les douze 6 —
— tabulaeforme . . . . . 1 —
Senecio macroglossus . . 1 —
— micanioides . . . . . — 75

à Stück, la pièce, Fr. Ct.

Siphocampylus Lucianus 2 —
Solanum cabiliense, — robustum, — Warscewiczii (12 Stück les douze Fr. 6 —) — 75
Sollya heterophylla . . . 2 —
— salicifolia . . . . 2 —
Tabernaemontana coronaria fl. pl. . . 2 à 5 —
Tecoma. Siehe, voir Bignonia.
Torenia auriculaefolia . . 1 —
Tradescantia discolor . . — 50
— Goeschkei . . . . . . — 50
— Wallichiana . . . . . 2 —
— zebrina . . . . — 50
Trichinium Manglesii 1 à 2 —
Tritomanthe Uvaria grandiflora, — Rooperi (12 St. les douze Fr. 15) 1 50
Tropaeolum.
— Star of fire . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
Tweedia coerulea . . . . 1 —
Uhdea bipinnatifida . . . — 75
Vallota purpurea (Amaryllis) Starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes de force à fleurir . . . . 3 à 5 —
Verbena hybr., beste Sorten für Gruppen; meilleures variétés pour massifs . — 50
12 Stück, les douze 4 —
100 „ le cent 25 —
Viburnum.
— Tinus (Laurus Tinus) . 3 à 5 —
— — Kübelpflanzen; plantes en cuvelles 20, 25, 30 —
Vittadenia triloba (Erigeron mucronatum) . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
Wigandia caracassana . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
Xylophylla falcata (Phyllanthus angustifolia) . 2 —
Yucca.
— aloëfolia fol. variegat. 5 à 15 —
— **angustifolia, stricta.** Starke Pflanzen, fortes plantes . . . . 5 à 10 —

	à Stück, la pièce, Fr. Ct.
Yucca baccata	4 —
— canaliculata	6 —
— filamentosa	2 —
— flexilis, stenophylla	3 à 5 —
— gloriosa	2 à 5 —
— longifolia	2 à 5 —
Yucca plicata	3 à 6 —
— quadricolor	10 à 15 —
— recurvata, pendula	2 à 5 —
— Treculeana	6 —
— **Whipplei,** californica	6 —

Spezialitäten des Kalthauses.
Spécialités de serre froide.

CANNA. — Balisiers d'Inde.

55. Alphonse Lavallée.
33. Atronigricans.
46. Auguste Joigneaux.
34. Barilleti.
25. Bihoreli.
40. Bihoreli splendens.
27. Bonneti semperflorens.
54. Brenningsii.
53. Compactum.
43. Daniel Hoïbrenk.
47. Dr. Gromier.
39. Edouard Morren.
28. Ferrandi.
35. Gaboniensis.
36. Hostei.
48. Jacques Plantier.
49. Jean Bart.
44. Jean Van Dael.
50. Mme. Schmidt.
41. Maréchal Vaillant.
38. Moehringi.
9. Musaefolia peruviana.
13. Nigricans.
30. Oriflamme.
31. Prémices de Nice.
51. Prince Impérial.
15. Rendatleri.
45. Sénateur Chevreau.
32. Thibauti.
52. Tricolor.
19. Warscewiczii.
20. Warscewiczii nobilis.

Von obigen Sorten liefern wir nach unserer Wahl 12 Stück Fr. 7 50
Nous fournissons des variétés ci-dessus, à notre choix les douze « 7 50

Neueste Varietäten. — Variétés toutes nouvelles.

67. Antoine Garin.
75. Alégatière.
71. Bonneti excelsa.
60. Coquet.
58. Henri Vilmorin.
62. J. Chrétien.
59. Jean Sisley.
63. Mr. Celler.
69. Nicolas Desgeorges.
72. Originale.
74. Pierre Dupont.
66. Président Faivre.
73. Souvenir de Barillet Deschamps
65. Souvenir de Dom. Collet.
56. Surprise.
68. V. Lemoine.

à Stück, la pièce . . Fr. 2 —
12 " les douze . , « 15 —

Dahlia.

Zwerg-Dahlien. — Dahlias nains.

12 Stück nach Auswahl des Bestellers in 12 Sorten; les douze au choix de l'amateur en 12 variétés . . . . Fr. 7. 50
à Stück, la pièce . . . . « —. 75
12 Stück nach unserer Wahl, les douze à notre choix . . . « 6. —

1. Hortensia.
2. Perle.
3. Sir Robert Peel.
5. White Bedder.
6. Sambo.
7. Titian.
8. Brillant Star.
9. Fairy Child (Liliput).
10. Jenny (Liliput).
11. Little Child (Liliput).
12. Little Najade.
13. Adam Born.
15. Carl v. Jungenfeld.
17. Director Geiger.
18. E. G. Henderson.
26. Princess Alice.
27. Elise Gruber (Liliput).
28. Gruss an Barth.
29. Zwergplanet.
30. Hermann Schmidt.
31. Obergärtner Gaerdt.
34. Graf Dohna.
36. Julius Sturm.
37. Kleiner Twrdy.
39. Cassirer H. Sachse.
41. Inspector Finger.
42. Juno.
45. Montblanc.
46. Adolf Stehr.
47. Barbara Bauer.
48. Eduard Gans.
49. Emil Böttger.
50. Georg Eckardt.
52. Baron von Baumgarten.
53. Colibri.
54. Deutscher Goldmeteor.
57. Glühwürmchen.
59. Meta Bartels.
60. Zwergkönigin.
61. A. Bakow (Liliput).
63. Capitän Belter.
64. Carl Salzmann.
68. Ellesmere.
74. L. Sternberg.
77. S. Quanz.
78. Th. Reff.
79. Alba floribunda.
80. Advance (Liliput).
81. Cherubim (Liliput).
82. Figaro.
83. German Daisy (Liliput).
84. Golden Gem.
85. Nemesis (Liliput).
86. Novelty.
87. Oriental.
88. Pluton.
89. Pretty Polly (Liliput).
90. Scarlet Tom Thumb.
91. Infancy (Liliput).
92. Guiding Star.
93. Little Snowball (Liliput).
94. Peasant Girl (Liliput)

Neueste Zwerg-Sorten.

Dahlias nains, dernières nouveautés.

12 Stück, les douze Fr. 10, à Stück, la pièce Fr. 1. —.

96. Clementine.
97. Espérance.
98. Fairy Prince.
99. Hindoo.
100. Junon.
101. Keepsake.
102. Plato.
103. Prince Arthur.

104. Prince of Wales (Liliput)
105. Queen of Dwarfs.
106. Queen Victoria.
107. Rising Sun.
108. Rose Gem.
109. Rosette.
110. Royal Purple.
111. Velvet Gem (Liliput)
112. Venus.
114. **Reine des Pays-Bas** 3 —

Ganz niedrig, sehr große, äußerst schön gebaute Blume, lebhaft zinnoberroth mit reinweißen Spitzen. Prachtvolle Neuheit.

Variété très-naine, fleur très-large de forme modèle, rouge cinabre vif à bouts blancs. Nouveauté splendide.

Fuchsia.

Die mit Sternchen versehenen Varietäten sind gefülltblühend.
Les variétés marquées d'astérisques sont à fleurs doubles.

Auswahl der schönsten in den letzten Jahren in den Handel gegebenen Varietäten.

Choix des plus belles variétés des dernières années.

96. Coccinea.
97. Erecta.
*98. Admiral von Tegethoff.
100. Tom Thumb.
105. Elégance.
*111. Queen of Whites.
*112. Warrior.
113. Beauty of Clapham.
115. Carl Halt.
117. Day Dream.
118. Emperor.
*122. Mme. Deproost.
123. Mme. Bruant.
*127. SurpasseVainqueur dePuebla.
130. Conquest.
*134. A. Willems.
135. Killikrankie.
*141. Baron v. Beust.
*146. Marksman.
*149. Saltimbanque.
152. Try me, O!
*153. Assembly.
*154. Avalanche.
*156. Enchantress.
*158. Hogarth.
*159. Jocelyn.
160. May Queen.
*161. Popular.
162. Taglioni.
164. Tinted Venus.
*165. Tower of London.
*166. Amalia Twrdy.
*167. Avalanche.
*168. Champion of the World.
170. Concile.
*173. Harvest Home.
174. Inimitable.
*176. Koenig von Ungarn.
177. Disraeli.
*179. Ruhm von Russelsheim.
*180. Schneepyramide.
*181. Stephansglocke.
*183. Circe.
*184. Europa.
*185. Lohengrin.
*186. Mme. Carl Schickler.
*187. Mme. Lemoine.
*188. Aristides.
*189. Galilaei.
*190. Graf Andrassy.
*191. Antigone.

Obige Sorten, nach unserer Auswahl,	12 Stück Fr. 5 —,	à Stück 60 Ct.
„ „ nach Auswahl des Bestellers,	12 „ „ 7 50,	à „ 75 „
Les variétés ci-dessus à notre choix,	les douze Fr. 5 —,	la pièce 60 Ct.
« « « au choix de l'amateur,	« « « 7 50,	« « 75 «

Neue Varietäten. — Variétés nouvelles.

193. Claude Le Lorrain.
194. Delight.
*195. Diadème.
*196. Dr. Fenzl.
197. Dr. Hessel.
198. Fulgens carminata rosea.
199. Lady Dorothy Nevill.
*200. La Neige.
*201. Pluton.
*202. Psyche.
*203. Stupendous.
204. Tricoloured Beauty.
*205. Triomphe de Brünn.
*206. Amazone.
*207. Hercules.
*208. Juwel.
*209. Nabob.
*210. Perle.
*211. Schneeball.
*212. Telegraph.
*213. Victoria.
*214. Criterion.
*215. Louis Delesalle.
*216. Ville de Nancy.

Nach unserer Wahl	à Stück Fr. 1. —;	12 Stück Fr.	7	50
Nach Auswahl des Bestellers	à „ « 1. 25;	12 „ «	10	—
A notre choix	la pièce « 1. —;	les douze «	7	50
Au choix de l'amateur	« « 1. 25;	« «	10	—

Fuchsia Sunray . . . 12 Stück, les douze Fr. 6, à Stück, la pièce — 75
Die Blätter dieser englischen Neuheit sind ebenso schön und effektvoll buntblättrig wie die der Pelargonium zon. tricolor. – Feuillage aussi bien panaché que celui des Pelargonium zonale tricolor.

Fuchsia fulgens Hartwigii . . . . 12 Stück, les douze Fr. 6 — 75
Eine der besten Gruppenpflanzen, welche mit ihren großen langblumigen Blüthentrauben ununterbrochen blüht. — C'est l'une des plus brilliantes plantes de massifs, comme plante à feuillage et à abondante floraison.

218. **Fuchsia boliviana.** (Roezl.) Fr. 1. 50. Neueingeführte Spezies in der Art von F. corymbiflora, wird aber nur 60—80 Cm. hoch. Bildet schöne pyramidale Büsche und große hängende Trauben 9—10 Cm. langer scharlachrother Blumen.
Espèce nouvellement introduite, dans le genre de F. corymbiflora, mais seulement de 60 à 80 cm. de haut, formant de belles touffes pyramidales, garnies par de longues grappes pendantes de fleurs de 9 à 10 cm. de long, de couleur cramoisi.

Pelargonium zonale.

Einfache und gefüllte. A fleurs simples et doubles.

Collection schönster älterer und neuer Sorten.

Collection des plus belles anciennes et nouvelles variétés.

Die mit Sternchen versehenen Sorten sind gefülltblühende.
Les variétés marquées d'astérisques sont à fleurs doubles.

101. Dr. Ricci.
104. Murillo.
122. Surpasse Beauté de Suresnes.
124. Maid of Kent.
127. Paul Poitelon.
136. Mme. Fr. Hock.

139. Colonel Dumoulin.
158. Mme. Barillet.
162. Dr. Hogg.
167. Mr. Dupont.
180. King of Whites.
182. Virgo Maria.
186. Maria Stuart.
195. Dr. Muret.
197. Lafontaine.
200. Mlle. Nillson.
202. Mme. Dureau.
*206. Marie Lemoine.
*207. Wilhelm Pfitzer.
220. Weisse Perle.
227. Jean Sisley.
234. Mlle Mimi Hauck.
238. Floribunda alba.
247. Lord Derby.
252. Henri Fantoni.
253. Arlequin.
259. De Lesseps.
260. Mme. Duthoo-Bertrand.
264. Peabody.
294. Thunderbolt.
309. Mme. Durenne.
*319. Le Nègre.
322. Hospitalité Suisse.
324. Richard Wallace.
330. Hortensia.
332. Isoline.
336. Lyon.
338. Mme. Vendel.
343. Toison d'or.
*344. Mme. Crousse.
349. Hénon.
*353. Souvenir de Lyon.
*355. M. Crousse.
3. M. Joinville.
6. Mme. Ambroise Verschaffelt.
9. Le Père Hyacinthe.
10. Deuil de la Lorraine.
11. Président Thiers.
12. Auguste Fabre.
13. Triomphe de Rueil.
14. Claude de la Meurthe.
17. Aurianne de Montesquieu.
18. Daniel Manin.
21. Emilio Castelar.
22. Herm. Stenger.
24. Illustration.
25. La Nation.
26. M. Dionnerie.
27. Soeur Bazille.
28. Défenseur de Belfort.
29. Drapeau tricolore.
30. Le Libérateur.
32. Ugo Cojoli.
33. Marie de Courcy.
34. Sentence de Trianon.
*36. Carl Vogt.
*37. Dr. Godron.
*38. Ernest Picard.
*39. François Pertusati.
*41. A. Petot.
43. Amazone.
45. Sensation.
46. Gloire d'Issy.
*54. Comète Coggia.

12 Varietäten nach Wahl des Bestellers 12 variétés au choix de l'amateur	6 —
25 — — —	10 —
12 Varietäten nach unserer Wahl 12 variétés à notre choix . .	5 —
25 — — —	9 —

Neue Sorten von 1875.
Variétés nouvelles de 1875.

*56. Emile Lemoine.
*57. Guillion Mangilli.
*58. Lucie Lemoine.
*59. Mme. Thibaut.
*60. Richard Larios.
61. Souvenir de Mina Weick.
62. Perle Poitevine.
*64. Comte de Lambertye.
*66. Mme. Am. de Cazanove.
*67. Mme. de Champeaux.
*69. J. Minika.
*70. La Neige.
71. Député Valentin.
72. Bélisaire.
73. Berton Seulin.
74. Triomphant.
75. Mme. Ménoreau.
76. Drapeau français.
77. Enfant de Nancy.
78. Hamlet.
79. Le Clain.
80. Louis Blanc.
81. Le Maire de Nancy.
82. Général Pourcet.
*83. Venus.
*84. Ondine.
*85. Général Saussier.
*86. Diego Podda.
*87. Henri Beurier.
*88. Eugène Baudouin.
*89. Noëmie.


*90. J. C. Rodbard.
*91. Louis Agassiz.
*92. Adelaide Blanchon.
93. Vicomte de Nadaillac.
94. Jules Grolez.
95. Mr. Delombaerde.
96. Resplendens.
120. Pseudo-zonale
à Stück, la pièce Fr. 1 25
12 " 12 plantes « 10 —

Neue Sorten von 1876.
Variétés nouvelles de 1876.

*98. Boule de Neige, reinweiß, blanc pur.
*99. Prince noir, dunkelblutroth, rouge sang foncé.
*102. Simon Délaux, feurig scharlach, écarlate vif.
*103. Mme. Deleuze, pfirsichrosa, rose pêche.
*104. Souvenir de Castille, magentaroth, rouge magenta.
*105. Mme. Lepesqueur, carminrosa mit weißer Zeichnung, rose carminé nuancé de blanc.
*106. Mme. Marfan, magentaroth, rouge magenta.
*109. Blanche fleur, salmrosa, Ränder weißl., rose samon à bord blanc.
*111. Sylphide, hortensienrosa, rose hortensia.
*116. Mme. O. Froebel, dunkellevkojenviolett, großblumig, violet giroflée foncée, grande fleur.
*117. Mme. Pommery, dunkelpfirsichfarben, rose pêche foncé.
*118. Prince de Léon, feurig magenta, amaranthe ombré feu.
*119. Souvenir de R. Masson, reinweiß, blanc pur.
à Stück, la pièce Fr. 2 50
12 " 12 plantes » 18 —
97. Pelargonium hederaefolium fl. pleno «König Albert». — Geranium à feuilles de lierre à fleurs doubles «Roi Albert»
à Stück, la pièce Fr. 1 —
12 Stück, les douze, Fr. 8 —

Prachtvolle Neuheit, große, dichtgefüllte aus 15—20 Petalen bestehende Blumen, untere Petalen lila-rosa, im Centrum weiß gezeichnet, die obern Petalen violett-lila, leicht purpur gefleckt. Diese Neuheit ist das Bedeutungsvollste, was seit Erscheinen der ersten gefüllten Geranien gezüchtet worden ist.

Nouveauté magnifique, à grandes fleurs bien doubles, formées de 15 à 20 pétales, les inférieurs lilas rose, marqués de blanc au centre, les pétales supérieurs lilas violacé légèrement maculés pourpre. C'est sans doute parmi les nouveaux Geraniums, édités depuis Gloire de Nancy, la nouveauté qui fera le plus de sensation.



Amerikanische Rasen-Hand-Mähmaschine

der

Philadelphia Lawn Mower Co.

mit dem ersten Preis auf der grossen Gartenbau-Ausstellung zu Cöln a/Rh. 1875 prämiirt. – Es ist dies die vorzüglichste Handmähmaschine aller bis jetzt construirter Systeme und von überaus leichter Handhabung und sehr acurater Arbeit, so dass wir sie aufs Angelegentlichste unsern geehrten Kunden empfehlen können.

Wir haben das Dépôt für **Zürich** übernommen und liefern die Maschinen ab Hier zu folgenden Fabrikpreisen:

No. 1 jr. Messer 14″, Gewicht 18,5 Ko. . . 96 Mk. = Fr. 120. –.
« 2 jr. « 16″, « 21 « . . 108 « = « 135. –.

Tondeuses „Philadelphia" pour pelouses.

Cette tondeuse a obtenu le premier prix à l'exposition internationale de Cologne 1875.

C'est ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre.

No. 1 . . . . Fr. 120. –.
» 2 . . . . » 135. –.

Zink-Etiquetten von Girard-Col.

Diese Etiquetten sind unverwüstlich und den hölzernen Etiquetten weit vorzuziehen. Dieselben sind chemisch präparirt, um mit weichem Bleistift oder spezieller Tinte beschrieben werden zu können.

1) Zugespitzte Etiquetten für Töpfe oder für das freie Land, No. 5 100 Stück Fr. 6. –
1000 " " 50. –

2) Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an Bäume, Sträucher, Spaliere 2c. No. 1 100 Stück Fr. 3. –
1000 " " 25. –

Étiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé

chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

1) Étiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre No. 5 les 100 Fr. 6. –
les 1000 « 50. –


2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc. No. 1 les 100 Fr. 3. –
les 1000 « 25. –

Chemische Tinte für die Girard-Col'schen Etiquetten à Flacon Fr. 2.

Encre chimique pour les étiquettes Girard-Col à flacon Fr. 2.

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Comp. in Sheffield.



Nr. 1 Fr. 4. 20. Nr. 2 Fr. 3. 80. Nr. 3 Fr. 4. —.
Nr. 4 Fr. 3. 50. Nr. 5 Fr. 5. 40. Nr. 6 Fr. 4. 80.
Nr. 7 Fr. 3. 80. Nr. 8 Fr. 4. 80. Nr. 9 Fr. 2. 50.

Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co. à **Sheffield.**

N° 1 Fr. 4. 20. N° 2 Fr. 3. 80. N° 3 Fr. 4. –.
N° 4 Fr. 3. 50. N° 5 Fr. 5. 40. N° 6 Fr. 4. 80.
N° 7 Fr. 3. 80. N° 8 Fr. 4. 80. N° 9 Fr. 2. 50.


Baum- und Rosenscheeren,

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 6 Franken.



Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.



Taschen-Rosenscheeren,

sehr schön gearbeitet und sehr zweckmäßig à Fr. 4. —.

Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. –.

Neues Kunde'sches Oculir-Messer.

Nouveau greffoir de Kunde.

à Stück, la pièce Fr. 3. —.

Dieses Messer hat den Rindenlöser nicht unten am Hefte, sondern oben am Rücken der Klinge in Form eines kleinen zart geformten Höckers. Die Vortheile, welche sich durch diese Construction beim Oculiren ergeben, sind insbesondere erstens schnelleres und leichteres Fortschreiten der Arbeit, zweitens daß sich mit diesem Messer auch andere Arbeiten sehr wohl verrichten lassen, z. B. das Schneiden der Stecklinge, Veredeln u. a. m., drittens daß der Spalter nicht genirt und viertens Beschädigungen, Zerbrechen, Verbiegen, Schartigwerden weniger ausgesetzt ist als die aus weicherem Material (Messing, Elfenbein ꝛc.) gefertigten Spalter.

Die Qualität des Stahles ist die beste und zeichnen sich die Messer besonders durch ihre zarte und dauerhafte Schneide aus.

Ce greffoir est d'une grande valeur pour les greffes en écusson. La spatule, au lieu d'être placée en bas du manche, fait parti de la lame ce qui économise beaucoup de temps.

Cette innovation est aussi ingénieuse que pratique, nous l'avons expérimentée dans nos pépinières et nous nous y trouvons très-bien.

L'acier et tout le travail du greffoir sont de Ière qualité.

Dr. Graef's

unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- u. Freilandpflanzen.

à Flacon Fr. 1. 50.

Kaltflüssiges Baumwachs von L'homme-Lefort.

Mastic L'homme-Lefort.

In Zinkbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. —
" " größeres " " 2. —
" " größtes " " 4. —

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1 à Fr. 2. — et Fr. 4. —.

Raffia-Bast, neues japanesisches Bindematerial,

das Beste, was in dieser Art existirt.

à $^1/_2$ Kilo à Fr. 1. 50.

Nouvelle natte, dite „Raffia“,

la meilleure et la plus économique qui existe.

à $^1/_2$ Kilo Fr. 1. 50.